

evOLUTION[®]

www.evolutionbuild.com



AMMATTIMAISET
SÄHKÖTYÖKALUT
JA VARUSTEET

evolution®

www.evolutionbuild.com



**NEW
2012**



evoSYSTEM®
YKSI MOOTTORI.
MONTA
ERI KÄYTTÖÄ.

Moottori ja käyttölaitteet myydään erikseen.









evoSYSTEM®

Rekisteröity malli. Patentti 1101605.2 vireillä.

Voimanlähteenä





TERÄT

Halkaisija	Hampaat	Reikä	Käyttö
185 mm	20T	20 mm	Monikäyttöinen
185 mm	Ei käytössä	20 mm	Timantti

185mm MONIKÄYTTÖINEN TCT-KÄSIPYÖRÖSAHA

Uraauurtava pyörösaha, jossa on käytetty RAGE®-tekniikkaa (PATENTTI VIREILLÄ). Yksi terä leikkaa helposti terästä, alumiinia ja puuta (myös naulaista). Leikkaus on nopea ja siisti, melkein jäysteetön ja lähes kipinätön.

Miksi ostaisit sahan, joka leikkaa vain puuta?
Osta mieluummin RAGE®-monikäyttösaaha.



RAGE



1050 w



0-45°



3500 min⁻¹



6 mm




52 mm
(3mm seinä)



52 mm
puu





TERÄT

Halkaisija	Hampaat	Reikä	Käyttö
185 mm	20T	20 mm	Monikäyttöinen
185 mm	Ei käytössä	20 mm	Timantti

185mm MONIKÄYTTÖINEN TCT ADVAN-PÖYTÄSIRKKELI

Uusi konsepti; helpompi käyttää kuin rautasaha ja helpommin liikuteltava kuin tavallinen pöytäsirkkeli. Evolution esittelee ylpeänä RAGE4® ADVAN-PÖYTÄSIRKKELIN Palkintoja saanut tuote, joka leikkaa helposti terästä, alumiinia ja puuta (myös naulaista) samalla terällä. RAGE®-tekniikan avulla leikkaus on nopea ja siisti. Kone leikkaa teräksen kylmänä (jäähdytysnestettä ei tarvita), ei jäysteitä, lähes kipinätön, materiaali on heti työstettävissä. RAGE4® sopii erinomaisesti kierretankojen, pulttien ja muiden pienten vaikeasti leikattavien kappaleiden sahaamiseen.

Miksi ostaisit keskipinkertaisen työkalun?

Osta mieluummin RAGE4® Advan -pöytäsirkkelin.



RAGE4®



1250 w



3500 min⁻¹



6 mm



45 mm
(3 mm seinä)



45 mm
puu



45 mm x 97 mm
puu





TERÄT

Halkaisija	Hampaat	Reikä	Käyttö
355 mm	36T	25.4 mm	Monikäyttöinen
355 mm	Ei käytössä	25.4 mm	Timantti

355mm MONIKÄYTTÖINEN TCT-PÖYTÄSIRKKELI

Uskomaton pöytäsiirkkeli, joka on tehokkaampi kuin hiomakoneet. RAGE®-tekniikalla (PATENTTIA HAETTU) varustettu, TCT-terä hiontalaikan sijalla mahdollistaa teräksen, alumiinin ja puun leikkaamisen samalla terällä. Leikkaus on nopea ja siisti, melkein jäysteetön ja kipinätön.

Miksi ostaisit sahan, joka leikkaa vain terästä?

Osta mieluummin RAGE2®-monikäyttösaaha.



RAGE2



2000 w



1450 min⁻¹



12 mm



120 mm
(3 mm seinä)



120 mm
puu



75 mm x 180 mm
puu





TERÄT

Halkaisija	Hampaat	Reikä	Käyttö
210 mm	24T	25.4 mm	Monikäyttöinen
210 mm	Ei käytössä	25.4 mm	Timantti

210mm MONIKÄYTTÖINEN LIUKUVA JIIRISAHA

Tämä hämmästyttävä jiirisaha on pienempi versio RAGE3®-mallista, siinä on kaikki samat ominaisuudet kompaktissa muodossa. Evolutionin RAGE®-tekniikan avulla tämä helposti liikuteltava saha leikkaa nopeasti ja siististi terästä, alumiinia, puuta ja muovia (myös naulaista puuta). Leikkaa teräksen kylmänä, jolloin jäähdytysainetta ei tarvita. Yhdistetty kallistus- ja liukumekanismi mahdollistaa isojen materiaalien leikkaamisen jiirisahalla, mikä ei muuten olisi mahdollista.

Miksi ostaisit sahan, joka leikkaa vain puuta?
Osta mieluummin monikäyttöinen RAGE3-S®- jiirisaha.



RAGE3-S®





TERÄT

Halkaisija	Hampaat	Reikä	Käyttö
255 mm	28T	25.4 mm	Monikäyttöinen
255 mm	Ei käytössä	25.4 mm	Timantti

255mm MONIKÄYTTÖINEN LIUKUVA JIIRISAHA

Maailman ensimmäinen todella monikäyttöinen jiirisaha, joka leikkaa terästä, alumiinia ja puuta (myös naulaista) samalla terällä. Kuten kaikilla RAGE®-tekniikkaa käyttävillä koneilla, leikkaus on nopea, siisti, jäysteetön ja lähes kipinätön.

Miksi ostaisit sahan, joka leikkaa vain puuta? Osta mieluummin monikäyttöinen RAGE3®-jiirisaha.



RAGE3



2000 w



0-45°



2500 min⁻¹



6 mm



75 mm
(3 mm seinä)



75 mm x 300 mm
puu





TERÄT

Halkaisija	Hampaat	Reikä	Käyttö
255 mm	28T	25.4 mm	Monikäyttöinen
255 mm	Ei käytössä	25.4 mm	Timantti

255mm TCT MONIKÄYTTÖINEN LIUKUVA JIIRISAHA

RAGE3-DB®-jiirisahassa yhdistyvät innovatiivinen monikäyttöinen leikkaustekniikka ja kaksinkertainen viistelaite, mitkä vähentävät työkappaleen uudelleen säätämisen tarvetta. RAGE®-tekniikan avulla se leikkaa helposti terästä, alumiinia ja puuta (myös naulaista) samalla terällä.

320 mm kannatin pitkäkulmaisiin leikkauksiin, iso alusta takaa vakauden ja laserohjaus optimaalisen tarkkuuden.



RAGE3-DB®



2000 w



45-0-45°



2500 min⁻¹



6 mm



80 mm
(3 mm seinä)



80 mm x 320 mm
puu





TERÄT

Halkaisija	Hampaat	Reikä	Käyttö
255 mm	28T	25.4 mm	Monikäyttöinen
255 mm	Ei käytössä	25.4 mm	Timantti

255mm MONIKÄYTTÖINEN TCT-PÖYTÄSAHA

Monipuolinen, ammattimaista laatua oleva pöytäsaha RAGE5 leikkaa terästä, alumiinia, puuta ja muovia samalla terällä.

Se käsittelee helposti kaikki perinteiset puutyöstöt kuten halkaisu, katkaisu, lovitus ja kierteitys. Se leikkaa myös monia muita materiaaleja.

Ominaisuuksiin sisältyvät nopeasti puristuva halkaisuohjain, joka takaa leikkauksen vakauden, tarkka korkeuden ja kulman säätö, kulmaohjain yläpuristimella sekä liukuohjain turvalliseen ja sujuvaan leikkausliikkeeseen.



RAGE5





TERÄT

Halkaisija	Hampaat	Reikä	Käyttö
255 mm	28T	25.4 mm	Monikäyttöinen
255 mm	Ei käytössä	25.4 mm	Timantti

255mm MONIKÄYTTÖINEN TCT-PÖYTÄ-/JIIRISAHA

Monipuolinen kone on tehokas monessa erilaisessa leikkauskäytössä.

Leikkaa terästä, alumiinia ja puuta (myös naulaista) samalla terällä.

RAGE6 yhdistää jiirisahan ja pöytäsahan toiminnot sekä tarjoaa monipuoliset leikkausmahdollisuudet puulle, metallilevyille ja monille muille materiaaleille.

Teräksen leikkaamisessa syntyy erittäin vähän lämpöä, ei ollenkaan jäysteitä ja vain vähän kipinöitä.



RAGE6 


1600 w


0-45°


6 mm


70 mm
(3 mm seinä)






TERÄT

Halkaisija	Hampaat	Reikä	Käyttö
155 mm	36T	19 mm	Monikäyttöinen

155mm TCT MONIKÄYTTÖINEN KAKSITERÄINEN SAHA

Innovatiivisen työkalun kaksi eri suuntiin pyörivää terää mahdollistavat ainutlaatuisen leikkaustehon ja käytännössä takapotkuttoman toiminnan. RAGE Twin® leikkaa helposti terästä, alumiinia, puuta, muovia ja monia muita materiaaleja.



RAGE *TWIN*®



1200 w



4,1 kg



4500 min⁻¹



6 mm



40 mm
(3 mm seinä)



40 mm
puu





TERÄT

Halkaisija

305 mm

Hampaat

Ei käytössä

Reikä

22 mm

Käyttö

Timantti

SÄHKÖKÄYTTÖINEN LAUTASLEIKKURI

Leikkaa helposti betonia, kiveä, kivetyksiä ja muita kivimateriaaleja samalla terällä. Edessä keskellä sekä takana olevat ergonomiset tukikahvat auttavat tarkassa leikkauksessa. Täysin säädettävä suoja mahdollistaa vaaka- ja pystysuoran leikkauksen.

Sähkömoottori ei tuota haitallisia pakokaasuja.



2400 w



9,5 kg



5000 min⁻¹



100 mm





VAIHDETTAVA SEKOITINSIIPI

Siiven läpimitta: 120 mm, siiven syvyys: 110 mm

Varren pituus: 550 mm, kierre: M14 x 2 mm

TWISTER AMMATTIKÄYTTÖÖN TARKOITETTU NOPEUSSÄÄTÖINEN SEKOITUSKONE

Korkealaatuinen sekoituskone, jossa on nopeuden säätö 250–750 rpm. Tukeva karapylkkä ja ergonominen kahva takaavat maksimaalisen mukavuuden ja ohjattavuuden. Hyvää sekoitinta on vaikea korvata, ne ovat nopeita ja helppoja käyttää ja tällä hinnalla erinomainen sijoitus.



1100 w



4,9 kg



250-750 min⁻¹





SISÄLTÄÄ 5 KAPPALEEN VARUSTESARJAN

6 mm x 160 mm, 8 mm x 160 mm, 10 mm x 160 mm SDS-poran
160 mm kaiverrin ja 160 mm laakataltta

SDS4-800 MONIKÄYTTÖINEN SDS-VASARAPORAKONE

Neljä toimintoa (pora, vasarapora, taltta, vapaa taltta) ja 1,6 Joulen iskuenergia mahdollistavat ammattimaisten poraustöiden suorittamisen helposti. Nopeussäätöinen, korkean vääntömomentin 650w-moottori tarjoaa tarkasti ohjattavan tehon. Apukahva ja ergonominen pääkahva, joissa pehmeät tartuntapinnat ovat mukavat ja kätevät.



650 w



2,8 kg



0-1100 min⁻¹



1,6 J



LISÄVARUSTEENA TÄRYLEVY LAATOILLE

Kiinnitä levy HULK-koneen alapuolelle ja voit käyttää sitä suoraan kivilaatoille tai katukivetykselle tasaisen pinnan saamiseksi.

HULK BENSIINIKÄYTTÖINEN 400 mm x 320 mm TÄRYLEVY

Erinomainen lisä Evolutionin rakennustuotevalikoimaan. Tärylevyllä varustettu laite soveltuu rakennuksille ja maisemointiin. Ammattilaatuinen laite tarjoaa hyvän vastineen investoinnilleen ja se sopii hyvin myös vuokraamojen valikoimaan. Tämä kompakti kone on varustettu 2,4 hv:n bensiinimootorilla ja se on helposti liikuteltavissa.



2,4 hv
4-tahtinen



34,5 kg



3600 min⁻¹



400 x 320 mm



10 kn



Bensiini



LISÄVARUSTEENA 25 mm LEIKKAUSSARJA

Sisältää 12, 14, 16, 18, 20 ja 22 mm leikkuutyökalut, ohjaustapin ja laukun

BORA2800 28 mm MAGNEETTINEN PORAUSJÄRJESTELMÄ

Monet rakennukset on rakennettu teräsrungon ympärille ja tästä syystä magneettipora on olennainen työkalu. Jos puuta yhdistetään teräsrakenteisiin, mikään ei korvaa magneettiporaa. Se on helppokäyttöinen ja erittäin tarkka. Istukalla varustettua magneettiporaa on helppo käyttää kierteisterillä. Mikäli kuitenkin tarpeen, voidaan siihen myös liittää rengasleikkuri. Evolutionin Evolution Steel -sarjassa on täydellinen valikoima leikkuutyökaluja. BORA2800 on täydellinen työkalu kiinnitykseen ja asentajille.



Poranterä ei ole mukana



1200 w



14 kg



570 min⁻¹



50 mm
28 mm



13 mm

CYCLONE MAGNEETTINEN LASTUJENKERÄÄJÄ

Evolutionilla on täydellinen työkalu metallilastujen ja romukappaleiden nopeaan siivoamiseen.



TUKIVARRET

Tarjoavat vakaan tuen pitkille työkappaleille.

JIIIRISAHAN PÖYTÄ, LISÄVARUSTEENA TUKIVARRET

Erinomainen lisä Evolutionin tuotevalikoimaan sekä lisävaruste Evolutionin jiiirisahoihin mutta myös muun merkkisiin jiiirisahoihin. Asennetaan käyttökuntoon muutamassa sekunnissa ilman työkaluja, vain jalkojen taittaminen ja lukitseminen paikoilleen. Tarjoaa vakaan tuen jiiirisahallasi.



Lisävarret eivät ole mukana



9,5 kg



810 mm



750 mm



420 mm

evolution

www.evolutionpowertools.com