

evOLUTION[®]

www.evolutionbuild.com



ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ
ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ
& ΑΞΕΣΟΥΑΡ

evolution®

www.evolutionbuild.com



NEO
2012



evoSYSTEM®

**ΕΝΑΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ.
ΠΟΛΛΑΠΛΕΣ
ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ.**

Ο κινητήρας και η ισχύς πωλούνται ξεχωριστά.







evoSYSTEM[®]

Εγγεγραμμένος Σχεδιασμός. Εν Αναμονή Ευρεσιτεχνίας 1101605.2.



Σε Συνεργασία Με Τη



6,5 ίπποι

3 λίτρα

20 εκ. Ø

3150/λεπτό

2,4 κιλοβάτ
(50 χερτζ)

10,5 αμπερ (230 βολτ)
21 αμπερ (110 βολτ)

230 βολτ (16 αμπερ)
BS4343

AC

175 βάρων

6 μέτρα

8 λίτρα / ελ.

1 λίτρο

75 / 50 χλστ. Ø

1000/500
λίτρα/λεπτό

28 μέτρα

8 μέτρα



ΛΕΠΙΔΕΣ

Διάμετρος	Δόντια	Οπή	Εφαρμογή
185 χλστ.	20Δ	20 χλστ.	Πολλαπλών χρήσεων
185 χλστ.	M/E	20 χλστ.	Διαμάντι

ΚΥΚΛΙΚΟ ΠΡΙΟΝΙ ΤCΤ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 185χλστ

Ένα πρωτοποριακό κυκλικό πριόνι που ενσωματώνει την τεχνολογία RAGE® (EN ANAMONH EYPEΣITECHNIAΣ), κόβει εύκολα Ατσάλι, Αλουμίνιο και Ξύλο (ακόμα και ξύλο με καρφιά), με την ίδια λεπίδα. Το κόψιμο είναι γρήγορο, καθαρό, με σχεδόν καμιά αγκυράδα ή σπινθήρες.

Γιατί να αγοράσετε ένα πριόνι που κόβει μόνο ξύλο?
Όταν μπορείτε να αγοράσετε ένα Πριόνι
Πολλαπλών Χρήσεων RAGE®.



RAGE



1050 βατ



0-45°



3500/λεπτό



6 χλστ.




52 χλστ.
(Τοίχωμα 3 χλστ.)



52 χλστ.
Ξύλο





ΛΕΠΙΔΕΣ

Διάμετρος	Δόντια	Οπή	Εφαρμογή
185 χλστ.	20Δ	20 χλστ.	Πολλαπλών χρήσεων
185 χλστ.	M/E	20 χλστ.	Διαμάντι

ΠΡΙΟΝΙ ADVAN TCT ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 185 χλστ

Μια ολοκαίνουρια ιδέα: πιο εύχρηστο από σιδεροπρίονο και πολύ πιο φορητό από πριόνι αποκοπής, η Evolution σας παρουσιάζει με περηφάνια το πριόνι ADVAN RAGE4®. Ένα βραβευμένο που κόβει με ευκολία Ατσάλι, Αλουμίνιο και Ξύλο (ακόμα και ξύλο με καρφιά), χρησιμοποιώντας μόνο μια λεπίδα. Χρησιμοποιώντας την τεχνολογία RAGE® το κόψιμο είναι γρήγορο και καθαρό. Η μηχανή κόβει το ατσάλι κρύο (χωρίς να χρειάζεται ψυκτικό χωρίς να παράγει αττιάδα και με πολύ λίγους σπινθήρες, αφήνοντας το υλικό αμέσως κατεργαστό. Το RAGE4® είναι το τέλειο εργαλείο για τεμαχισμό σπειρωτής σιδερόβεργας, κόψιμο μπουλωνιού και άλλες μικρές δύσκολες εφαρμογές.

Γιατί να αγοράσετε ένα κοινό εργαλείο;
Όταν μπορείτε να αγοράσετε ένα Πριόνι
Advan RAGE4®.



RAGE4



1250 βατ



3500/Λεπτό



6 χλστ.



45 χλστ.
(Τοίχωμα 3 χλστ.)



45 χλστ.
Ξύλο



45 χλστ. X 97
χλστ. Ξύλο





ΛΕΠΙΔΕΣ

Διάμετρος	Δόντια	Οπή	Εφαρμογή
355 χλστ.	36Δ	25,4 χλστ.	Πολλαπλών χρήσεων
355 χλστ.	M/E	25,4 χλστ.	Διαμάντι

ΠΡΙΟΝΙ ΑΠΟΚΟΠΗΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ TCT 355 χλστ

Αυτό το απίστευτο πριόνι αποκοπής ξεπερνά διεξοδικά τα λειαντικά πριόνια. Λόγω της τεχνολογίας RAGE® που το χαρακτηρίζει(EN ANAMONH EYREΣITECHNIAΣ), χρησιμοποιώντας λεπίδα TCT αντί για τροχίσκο έχει την ικανότητα να κόβει Ατσάλι, Αλουμίνιο και Ξύλο με μια λεπίδα. Το κόψιμο είναι γρήγορο, καθαρό χωρίς αγκυράδα και σχεδόν καθόλου σπινθήρες.

Γιατί να αγοράσετε ένα πριόνι που κόβει μόνο ατσάλι; Όταν μπορείτε να αγοράσετε ένα Πριόνι Πολλαπλών Χρήσεων RAGE2®.



RAGE2



2000 βατ



1450/Λεπτό



12 χλστ.



120 χλστ.
(Τοίχωμα 3χλστ.)



120 χλστ.
Ξύλο



75 χλστ. X 180
χλστ. Ξύλο





ΛΕΠΙΔΕΣ

Διάμετρος	Δόντια	Οπή	Εφαρμογή
210 χλστ.	24Δ	25,4 χλστ.	Πολλαπλών χρήσεων
210 χλστ.	M/E	25,4 χλστ.	Διαμάντι

ΣΥΡΟΜΕΝΟ ΦΑΛΤΣΟΠΡΙΟΝΟ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 210 χλστ

Αυτό το εκπληκτικό Φαλτσοπρίονο είναι μια μικρότερη εκδοχή του επαναστατικού RAGE3®, που έχει όλα τα χαρακτηριστικά σε μια πιο συμπαγή μηχανή. Χρησιμοποιώντας την τεχνολογία Evolution του RAGE® αυτό το εξαιρετικά φορητό πριόνι κόβει γρήγορα και καθαρά Ατσάλι, Αλουμίνιο, Ξύλο και Πλαστικό (ακόμα και ξύλο με καρφιά). Ο σύνθετος μηχανισμός κλίσης και σύρσης επιτρέπει την κοπή μεγαλύτερων υλικών, κάτι που αλλιώς θα ήταν αδύνατον.

Γιατί να αγοράσετε ένα πριόνι που κόβει μόνο ξύλο;
Όταν μπορείτε να αγοράσετε ένα Φαλτσοπρίονο Πολλαπλών Χρήσεων RAGE3-S®.



RAGE3S®



1500 χλστ.



0-45°



3000/λεπτό



6 χλστ.



60 χλστ.
(Τοίχωμα 3 χλστ.)



60 χλστ. X 220
χλστ. Ξύλο





ΛΕΠΙΔΕΣ

Διάμετρος	Δόντια	Οπή	Εφαρμογή
255 χλστ.	28Δ	25,4 χλστ.	Πολλαπλών χρήσεων
255 χλστ.	M/E	25,4 χλστ.	Διαμάντι

ΣΥΡΟΜΕΝΟ ΦΑΛΤΣΟΠΡΙΟΝΟ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 255χλστ

Το πρώτο πραγματικό Φαλτσοπρίονο πολλαπλών χρήσεων που κόβει Ατσάλι, Αλουμίνιο και Ξύλο (ακόμα και ξύλο με καρφιά) με την ίδια λεπίδα. Όπως και όλες οι υπόλοιπες μηχανές που χρησιμοποιούν την τεχνολογία RAGE® το κόστιμο είναι γρήγορο, καθαρό χωρίς αγκυρώματα και σχεδόν καθόλου σπινθήρες.

Γιατί να αγοράσετε ένα πριόνι που κόβει μόνο ξύλο; Όταν μπορείτε να αγοράσετε ένα Φαλτσοπρίονο Πολλαπλών Χρήσεων RAGE3®.

RAGE3



2000βατ



0-45°



2500/λεπτό



6 χλστ.



75 χλστ.
(Τοίχωμα 3 χλστ.)



75 χλστ. X 300
χλστ. Ξύλο





ΛΕΠΙΔΕΣ

Διάμετρος	Δόντια	Οπή	Εφαρμογή
255 χλστ.	28Δ	25,4 χλστ.	Πολλαπλών χρήσεων
255 χλστ.	M/E	25,4 χλστ.	Διαμάντι

ΣΥΡΟΜΕΝΟ ΦΑΛΤΣΟΠΡΙΟΝΟ ΤCΤ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 255 χλστ

Το RAGE3-DB® είναι το απόλυτο Φαλτοπρίονο που συνδυάζει την καινοτομική τεχνολογία για κόψιμο πολλαπλών χρήσεων με διπλή εγκατάσταση που διευκολύνει το κόψιμο από γωνία που μειώνει την ανάγκη για αναπροσαρμογή του κομματιού. Χρησιμοποιώντας την τεχνολογία RAGE® κόβει εύκολα Ατσάλι, Αλουμίνιο και Ξύλο (ακόμα και Ξύλο με καρφιά), χρησιμοποιώντας μόνο μια λεπίδα.

Χαρακτηρίζεται από μια κυρτή πλάκα 320 χλστ. για μακράς γωνίας κόψιμο, μια μεγάλη βάση για επιπρόσθετη σταθερότητα στο κόψιμο και καθοδήγηση λείζερ για βέλτιστη ακρίβεια.

RAGE3-DB®



2000 βατ



45-0-45°



2500/λεπτό



6 χλστ.



80 χλστ.
(Τοίχωμα 3 χλστ.)



80 χλστ. X 320
χλστ. Ξύλο





ΛΕΠΙΔΕΣ

Διάμετρος	Δόντια	Οπή	Εφαρμογή
255 χλστ.	28Δ	25,4 χλστ.	Πολλαπλών χρήσεων
255 χλστ.	M/E	25,4 χλστ.	Διαμάντι

ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟ ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΟ ΤCΤ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 255 ΧΛΣΤ

Ένα ευέλικτο επαγγελματικής ποιότητας δισκοπρίονο, το RAGE5 κόβει Ατσάλι, Αλουμίνιο, Ξύλο & Πλαστικό, χρησιμοποιώντας μόνο μια λεπίδα.

Χειρίζεται με ευκολία όλες τις παραδοσιακές δουλειές ξυλουργικής, όπως κατά μήκος πρίση, εγκάρσια πρίση, αυλάκωση & εντορμίες, όπως επίσης και την κοπή άλλων υλικών.

Τα χαρακτηριστικά του συμπεριλαμβάνουν φράκτη γρήγορου σφιγκτήρα για μέγιστη σταθερότητα κατά την κοπή, προσαρμογή στο ακριβές ύψος και γωνία και φράχτη εγκάρσιας κοπής με σφιγκτήρα από πάνω και σύρτη για ασφαλή & ομαλή κίνηση κατά το κόψιμο.



RAGE5



1800 βατ



0-45°



6 χλστ.



79 χλστ.
(Τοίχωμα 3 χλστ.)





ΛΕΠΙΔΕΣ

Διάμετρος	Δόντια	Οπή	Εφαρμογή
255 χλστ.	28Δ	25,4 χλστ.	Πολλαπλών χρήσεων
255 χλστ.	M/E	25,4 χλστ.	Διαμάντι

ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟ ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΟ/ ΦΑΛΤΣΟΠΡΙΟΝΟ ΤΣΤ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 255 ΧΛΣΤ

Αυτή η ευέλικτη μηχανή προσφέρει εξαιρετικές επιδόσεις σε μια μεγάλη γκάμα εφαρμογών κοπής.

Κόψετε Ατσάλι, Αλουμίνιο και Ξύλο (ακόμα και ξύλο με καρφιά)
χρησιμοποιώντας μόνο μια λεπίδα.

Συνδυάζοντας τις λειτουργίες του φαλτσοπριονίου
με αυτές του επιτραπέζιου πριονιού το RA GE6
προσφέρει εξαιρετικά ευέλικτες επιλογές για ξύλο,
φύλλα μετάλλου και πολλά άλλα υλικά.
Η κοπή ατσαλιού παράγει πολύ λίγη θερμότητα,
καθόλου αγκυράδα και πολύ λίγους σπινθήρες.



RAGE6



1600 βατ



0-45°



6 χλστ.



70 χλστ.
(Τοίχωμα 3 χλστ.)






ΛΕΠΙΔΕΣ

Διάμετρος	Δόντια	Οπή	Εφαρμογή
155 χλστ.	36Δ	19 χλστ.	Πολλαπλών χρήσεων

ΠΡΙΟΝΙ ΔΙΠΛΗΣ ΛΕΠΙΔΑΣ TCT ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 155 χλστ

Αυτό το καινοτομικό εργαλείο χρησιμοποιεί δύο λεπίδες που περιστρέφονται σε αντίθετες κατευθύνσεις δημιουργώντας μια μοναδική κοπή με κυριολεκτικά καθόλου τINAΓΜΑ. Το RAGE Twin® κόβει εύκολα Ατσάλι, Αλουμίνιο, Ξύλο, Πλαστικό και πολλά άλλα υλικά.



RAGE *TWIN*®



1200 βατ



4,1 κιλά



4500/λεπτό



6 χλστ.



40 χλστ.
(Τοίχωμα 3 χλστ.)



40 χλστ.
Ξύλο





ΛΕΠΙΔΕΣ

Διάμετρος	Δόντια	Οπή	Εφαρμογή
155 χλστ.	36Δ	19 χλστ.	Πολλαπλών χρήσεων

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΚΟΠΤΗΣ ΜΕ ΔΙΣΚΟΥΣ

Κόβει με ευκολία Μπετόν, Πέτρα, Τούβλο, Λιθόστρωση και άλλα υλικά από Πέτρα με την ίδια λεπίδα! Εργονομικές λαβές υποστήριξης βοηθούν την κοπή ακριβείας. Η πλήρως ρυθμιζόμενη προστασία ασφαλείας επιτρέπει την οριζόντια και κάθετη κοπή.

Ο ηλεκτρικός κινητήρας δεν παράγει επιβλαβή καυσαέρια.



2400 βατ



9,5 κιλά



5000/λεπτό



100 χλστ.





ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΟΥΠΙΟΥ

Διάμετρος κουπιού: 120 χλστ., Βάθος Κουπιού: 110 χλστ.
Μήκος Άξονα: 550χλστ., Μέγεθος Βελόνας: M14 X 2 χλστ.

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΑΝΑΜΙΚΤΗΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ TWISTER

Ένας υψηλής ποιότητας αναμίκτης με έλεγχο μεταβλητής ταχύτητας, από 250-750rpm. Με το χαρακτηριστικό του στιβαρό κεφάλι και την εργονομική λαβή για μέγιστη ασφάλεια και έλεγχο. Πραγματικά δεν υπάρχει υποκατάστατο για ένα αφοσιωμένο αναμικτή, είναι γρήγοροι και εύχρηστοι, και σε αυτή την τιμή είναι η τέλεια επένδυση.



110 βατ



4,9 κιλά



250-750/λεπτο



ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΚΙΤ 5 ΑΞΕΣΟΥΑΡ

6 χλστ. X 160 χλστ., 8 χλστ. X 160 χλστ., 10 χλστ. X 160 χλστ.

Ανταλλακτικά Τρυπανιού

160 χλστ. Βελόνα & 160 χλστ. Λαμάκι

SDS4-800 ΔΡΑΠΑΝΟ SDS ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ

Με τέσσερις λειτουργίες (Τρυπάνι, Δράπανο, Σμίλη, Ελεύθερη Σμίλη) και υψηλή ενέργεια κρούσης 1,6 Τζάουλ, αυτό το εργαλείο μπορεί να χειριστεί όλες σας τις δουλειές επαγγελματικού τρυπήματος με ευκολία. Η μεταβλητή ταχύτητα, ο κινητήρας υψηλής ροπής 650 βατ παρέχει ακριβή ελεγχόμενη ισχύ. Η βοηθητική λαβή και η εργονομική κύρια λαβή με τα μαλακά χερούλια δίνουν επιπλέον άνεση και χρηστικότητα.



650 βατ



2,8 κιλά



0-1100/λεπτό



1,6J



ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΠΛΑΚΑ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗΣ

Βάλτε την πλάκα στην κάτω πλευρά του HULK, μετά μπορεί να χρησιμοποιηθεί αμέσως πάνω στις πέτρες ή πλάκες για απόλυτα ομαλό αποτέλεσμα.

HULK ME BENZINH 400 χλστ. X 320 χλστ. ΠΛΑΚΑ ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗΣ

Μια εξάισια προσθήκη στην γκάμα προϊόντων της Evolution Build. Αυτή η πλάκα συμπίεσης είναι ιδανική για την βιομηχανία οικοδομής και διαμόρφωσης κήπων. Μια μηχανή επαγγελματικής ποιότητας που αξίζει τα λεφτά της, αυτή η μηχανή προσφέρει μια πολύ ρεαλιστική εναλλακτική λύση έναντι στην πρόσληψη εργατών για πολλούς χρήστες. Κινούμενη με βενζινοκίνητο κινητήρα 2,4 ίππων αυτή είναι μια συμπαγής και πολύ φορητή μηχανή.



2,4 ίπποι
4 χτυπήματα



34,5 κιλά



3600/λεπτό



400 X 320 χλστ.



10kn



Βενζίνη



ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ ΣΕΤ ΚΟΠΤΕΩΝ 25 χλστ

Συμπεριλαμβάνει Κόπτες 12, 14, 16, 18, 20 & 22 χλστ.,
Βελόνα & Θήκη

BORA 2800 ΜΑΓΝΗΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΥΠΗΜΑΤΟΣ 28 χλστ

Με τόσα πολλά κτίρια που κτίζονται περιτριγυρισμένα από ασφάλι, ένα Μαγνητικό Τρυπάνι είναι ένα απαραίτητο εργαλείο. Φυσικά αν το ασάλι πρέπει να συνδυαστεί με ξύλο, δεν υπάρχει υποκατάστατο για ένα Μαγνητικό Τρυπάνι, απλό εύχρηστο και εξαιρετικά ακριβές. Με τον κεντροσφίχτη που παρέχεται, αυτό το Μαγνητικό Τρυπάνι είναι ιδανικό για χρήση με περιστρεφόμενα ανταλλακτικά τρυπανιού. Ωστόσο αν χρειαστεί, δακτυλιοειδείς κόπτες μπορούν να εφαρμοστούν. Η Evolution προσφέρει μια συμπληρωμένη γκάμα από κόπτες ως μέρος της σειράς προϊόντων Evolution Steel. Το BORA2800 είναι το τέλειο εργαλείο για την πρώτη επιδιόρθωση και εφαρμογή.



Το ανταλλακτικό δεν συμπεριλαμβάνεται.



1200 βατ



14 κιλά



570/κιλό



50 χλστ.
28 χλστ.



13 χλστ.

ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ ΓΡΕΖΙΩΝ CYCLONE

Η Evolution έχει το τέλει εργαλείο που καθαρίζει γρήγορα τα αποθέματα μετάλλων και τα θραύσματα.



ΒΡΑΧΙΟΝΕΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

Παρέχει την απαραίτητη ανθεκτική υποστήριξη για πιο μακράς διάρκειας δουλειές.



ΣΤΑΝΤ ΦΑΛΤΣΟΠΡΙΟΝΟΥ ΜΕ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟΥΣ ΒΡΑΧΙΟΝΕΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

Μια φανταστική προσθήκη στη σειρά προϊόντων της Evolution, το ιδανικό αξεσουάρ για όλα τα Φαλτσοπρίονα Evolution, όπως επίσης και για τις περισσότερες άλλες μάρκες Φαλτσοπρίονου. Έτοιμο για χρήση μέσα σε λίγα μόνο δευτερόλεπτα, δεν χρειάζονται εργαλεία για τη συναρμολόγηση, απλά ξεδιπλώστε τα πόδια και κλειδώστε. Παρέχει την απαραίτητη ανθεκτική υποστήριξη για το Φαλτσοπρίονο σας.



Οι βραχίονες Στήριξης δεν συμπεριλαμβάνονται.


9,5 κιλά


810 χλστ.


750 χλστ.


420 χλστ.

evolution
www.evolutionpowertools.com