

**ACCURATE,
RELIABLE,
POWERFUL**

The background of the advertisement features a person's arm and hand operating a large, industrial-grade multi-material cutting tool. The tool is mounted on a sturdy metal stand with a large, adjustable blade. The person is wearing a red and black sleeve. The entire scene is bathed in a warm, orange-red light, creating a sense of power and precision. The tool has the 'evolution' brand name visible on its side.

evolution®

**UTENSILI PER LA FORATURA
EL IL TAGLIO UNIVERSALE MULTI-MATERIALE**

EVO**42**

CODICE 1481742

TRAPANO A SUPPORTO MAGNETICO 42 MM

 **10,9 kg**

- Weldon 19 mm
- Potente, leggero, preciso e compatto
- Potenza 1200 Watt
- Capacità foratura massima con fresa: 42 mm
- Spessore foratura massima con fresa: 50 mm
- Mandrino 1/2"x20 incluso per punte tradizionali fino a 13 mm
- Velocità a vuoto 450 rpm
- Lubrificazione integrata
- Adesione magnetica: 1500 Kg f
- Peso: 10,9 Kg
- Basamento magnetico: 40x90x180 mm
- Innovativo sistema di scorrimento a doppia cremaliera per consentire un'elevatissima escursione di lavoro (ben 310 mm di sollevamento)



1200 W



1500 Kg f



Ø 13 mm



Ø 42 mm



H 50 mm



Valigetta

EVO 7500

CODICE 1481744

TRAPANO A SUPPORTO MAGNETICO 75 MM



- Weldon 19 mm
- Potenza senza compromessi
- Potenza 1800 Watt
- Capacità foratura massima con fresa: 75 mm
- Spessore foratura massima con fresa: 50 mm
- Maschiatura fino a 24 MA
- Attacco Cono MORSE 3 integrato
- Capacità foratura massima con punte: 32 mm
- 4 velocità meccaniche: 530, 410, 270 e 210 rpm
- Inversione di rotazione
- Lubrificazione integrata
- Adesione magnetica: 2250 Kg f
- Peso: 24,6 Kg
- Basamento magnetico: 65x100x200 mm
- Sollevamento massimo: 81 mm (con canotto Weldon); 210 mm (senza canotto Weldon)

 24,6 kg



1800 W



2250 Kg f



Ø 32 mm



Ø 75 mm



H 50 mm



Valigetta

EVO**230HDX**

CODICE 1411737

SEGA CIRCOLARE PORTATILE 230 MM

 9 kg

- Versatile e robusta, anche per lavori gravosi su metalli ferrosi e leghe leggere (alluminio...)
- Potenza 1750 Watt
- Profondità di taglio a 90°: 84 mm
- Profondità di taglio a 45°: 53 mm
- Spessore massimo di taglio metalli: 20 mm
- Inclinalabile fino a 45°
- Velocità a vuoto: 2700 rpm
- Guida laser per la massima precisione
- Carter di raccolta trucioli e sfridi con finestrella di ispezione
- Velocità ridotta ed elevatissimo regime di coppia
- Interruttore termico di ripristino per sovraccarico
- Carboncini esterni
- Massima ergonomia e bilanciamento dei pesi
- Tappi acustici, occhiali, guida parallela inclusi



1750W



20 mm



84 mm



53 mm



0 - 45°



Valigetta



Laser



2700 g/min

EVO**180**

CODICE 1411736

SEGA CIRCOLARE PORTATILE 180 MM

Versatile e leggera, ideale per il taglio di
lamiere fino a 1 cm di spessore

 6,5 kg

1100W



10 mm



55 mm



35 mm



0 - 45°



Valigetta



3500 g/min

EVO**355**

CODICE 1411738

TRONCATRICE DA BANCO 355 MM

 23 kg


- Potenza: 2200 Watt
- Versatile e robusta per il taglio di metallo, acciaio inox e alluminio
- Taglio angolare fino a 45°
- Cassetto raccogli trucioli
- Capacità di taglio a 90°: Quadro 120 mm; Rettangolare 95x180 mm; Tondo 130 mm
- Capacità di taglio a 45°: Quadro 89 mm; Rettangolare 78x110 mm; Tondo 105 mm
- Spessore massimo di taglio metalli: 20 mm



2200W



20 mm



95x180 mm



78x110 mm



0 - 45°



1300 g/min

FERRO

Codice	Ø Foro	Denti
161173636	20	36

180**INOX**

Codice	Ø Foro	Denti
161173648	20	48

230**ALLUMINIO**

Codice	Ø Foro	Denti
161173654	20	54

355**LEGNO**

Codice	Ø Foro	Denti
161173630	20	30

161173748	25,4	48
-----------	------	----

161173760	25,4	60
-----------	------	----

161173780	25,4	80
-----------	------	----

161173740	25,4	40
-----------	------	----

161173866	25,4	66
-----------	------	----

161173890	25,4	90
-----------	------	----

161173880	25,4	80
-----------	------	----

DISCHI



EVOLUTION TECNOLOGIA DI TAGLIO UNIVERSALE

MATERIALI CHE SI POSSONO TAGLIARE:

METALLI DOLCI

- ✓ SCATOLATI E TUBOLARI
- ✓ ELEMENTI METALLICI
- ✓ LASTRE METALLICHE
- ✓ MATERIALI DA COSTRUZIONE

ALLUMINIO

- ✓ LASTRE
- ✓ ELEMENTI IN LEGA
- ✓ BATTISCOPA
- ✓ CAVI BLINDATI

LEGNO

- ✓ LEGNO MASSELLO
- ✓ MDF
- ✓ MODANATURE
- ✓ LEGNO RICICLATO CON CHIODI
- ✓ IMPALCATURE

PLASTICA

- ✓ CONDUTTURE ELETTRICHE
- ✓ TUBI IN PLASTICA
- ✓ PLEXIGLASS
- ✓ GOMMA
- ✓ WPC - LEGNO COMPOSITO

E CON LA LAMA DIAMANTATA... :

PIETRA

- ✓ PIASTRELLE
- ✓ LASTRE DI PIETRA
- ✓ TEGOLE
- ✓ PORCELLANA



Lame a corona continua

(Ø 185 mm, 210 mm, 255 mm).

ideali per tagli di precisione.

** Si consiglia di utilizzare queste lame solo su macchine Evolution.*

IDEALE PER:

- ✓ COSTRUTTORI
- ✓ CARPENTIERI
- ✓ MECCANICI AUTO
- ✓ INSTALLATORI INDUSTRIALI
- ✓ INSTALLATORI DI CUCINE
- ✓ ARCHITETTI
- ✓ FABBRI
- ✓ MANUTENTORI TETTI
- ✓ PAESAGGISTI
- ✓ TUBISTI
- ✓ MURATORI
- ✓ FAI DA TE
- ✓ ELETTRICISTI
- ✓ PALCHETTISTI
- ✓ IDRAULICI
- ✓ GIARDINIERI
- ✓ MANUTENTORI
- ✓ SERRAMENTISTI


**Macchine testate come "migliori della classe!"
3 Anni di Garanzia*. Tagli senza contraccolpi
e, virtualmente, senza scintille sui metalli.**

*3 Year Warranty. Saws only.


Al contrario dei dischi abrasivi, le lame TCT mantengono l'altezza di taglio, aumentano la durata e allungano la vita dell'elettro utensile

Taglia agevolamento legno di recupero anche con chiodi o elementi metallici all'interno.

LA TECNOLOGIA DIETRO LA LAMA



Altri



Evo

DENTI IN CARBURO DI TUNGSTENO E CERAMICA (TCT)

Denti estremamente resistenti ottimizzati per il taglio senza lubrificante.




PROFILO SPECIALE ANTI CONTRACCOLPO

ideale per garantire la sicurezza e l'accuratezza dei tagli anche di materiali misti, esempio legno + chiodi.



CORPO DEL DISCO TEMPRATO

L'elevata tensione del corpo mantiene la lama stabile, evitando fastidiose vibrazioni e deformazioni.



SOTTILE DESIGN

Molto più sottile di qualsiasi concorrente, migliorando i risultati sia in velocità che in qualità di taglio.



MADE IN JAPAN

La miglior qualità del legante a base di argento garantisce la massima durata.

LE LAME EVOLUTION MULTI-MATERIALI

- ✓ **TAGLIO DEL METALLO SENZA SVILUPPARE CALORE NE' SCINTILLE NE' BAVA**
- ✓ **TAGLIO DEL LEGNO CON CHIODI**
- ✓ **TAGLI PERFETTI SUI METALLI E SUBITO PRONTI ALLE LAVORAZIONI SUCCESSIVE**
- ✓ **PERFORMANCE SUPERIORI AGLI ABRASIVI = MINOR COSTO PER TAGLIO**
- ✓ **COMPATIBILI SOLO CON MACCHINE EVOLUTION E STRIKE POWER TOOLS**

Tutte le lame Evolution sono prodotte in Giappone con le migliori tecnologie disponibili al mondo!.



R185 TCT

185mm
Denti: 20 TCT
Spessore: 1.7mm
Foro: 20mm
Max RPM: 4400



R210 TCT

210mm
Denti: 24 TCT
Spessore: 1.7mm
Foro: 25.4mm
Max RPM: 5000



R255 TCT

255mm
Denti: 28 TCT
Spessore: 2mm
Foro: 25.4mm
Max RPM: 3250



R355 TCT

355mm
Denti: 36 TCT
Spessore: 2.2mm
Foro: 25.4mm
Max RPM: 2500

LAME DIAMANTATE

Corona continua, turbo ed a settori

(Ø 185, 210, 255, 305 e 355 mm).

ideali per tagli di precisione.

** Si consiglia di utilizzare queste lame solo su macchine Evolution.*



185 DM

185mm
Turbo
Foro: 20mm
Max. RPM: 8000




210 DM

210mm
Corona continua
Foro: 25.4mm
Max. RPM: 4500




255 DM

255mm
Corona continua
Foro: 25.4mm
Max. RPM: 6150



305 DM

305mm
Corona a settori
Foro: 25.4mm
Max. RPM: 5000



355 DM

355mm
Turbo
Foro: 25.4mm
Max. RPM: 6400

R185 CCS

CODICE 149CCS

SEGA CIRCOLARE MULTI-MATERIALE 185MM

La sega circolare ideale per qualsiasi lavoro.

Dotata della regolazione fino a 64 mm di altezza utile e da 0° a 60° di inclinazione con 22.5° and 45° pre-impostati. Potenza da vendere!!! - Testata per tagliare facilmente una grande varietà di materiali.

- Tecnologia multi-materiale
- 1600W ad elevata coppia
- 64mm di altezza utile
- Inclinazione 0° - 60°
- Guida parallela inclusa
- Bocchettone per aspiratore incluso
- Leggera e portatile
- Sostituzione lama facile e veloce
- 3 anni di garanzia

DISCO

Lama TCT
Multi-Materiale

Ø 185mm
Foro: 20mm
Spessore: 1.7mm
Denti: 20
Codice: 169174720



1600W



64mm (0°)



40mm (45°)



 **4.9kg**



**Altezza utile
64mm**



0° - 60°



**6mm
metallo**

R185

CCSX



5.1 kg

CODICE 149CCSX+

SEGA CIRCOLARE MULTI-MATERIALE 185MM

**COMPATIBILE
CON GUIDE**



1600 W



64mm (0°)



47mm (45°)

L'ultima nata tra le seghe circolari multi materiali. Disegnata secondo le richieste degli utilizzatori. La R185CCSX+ offre funzionalità extra, pregi ed obiettivi come nessun'altra sega circolare. Luce LED integrata, flusso d'aria canalizzato, 4m di cavo, borsone per il trasporto e compatibilità con le nuove guide Evolution 1.4m & 2.8m, sono alcuni dei pregi di questa macchina.

(Guide vendute separatamente)

SPECIFICHE

- Tecnologia multi-materiale
- 1600W ad elevata coppia
- 64mm di altezza utile
- Inclinazione 0° - 45°
- Guida parallela inclusa
- Bocchettone per aspiratore incluso
- Leggera e portatile
- Sostituzione lama facile e veloce
- 3 anni di garanzia

DISCO

Lama TCT
Multi-Materiale

Ø: 185mm
Foro: 20mm
Spessore: 1.7mm
Denti: 20
Codice: 169174720



VANTAGGI




LAMA PREMIUM

Lama multimateriale ottimizzata con un maggior numero di denti.



LUCE LED

Visibilità ottimizzata sulla zona di taglio.



TAGLI PULITI E SICURI

Flusso ottimizzato per l'estrazione dei trucioli con aspirazione.



CAVO 4M

Riduce l'esigenza di prolunghe.



BORSONE

Facile da trasportare sul luogo di lavoro.



Altezza utile
64mm



0° - 45°



6mm
metallo



ST 1400

 **3 kg**

CODICE 169ST1400

GUIDE 1.4M CON MORSETTI

- 2 pezzi da 700 mm per un totale di 1,4 metri
- Ideale per piastre e lastre e fogli di qualsiasi materiale
- Eccellenti tagli lineari
- Borsone per un agevole trasporto
- Ridotto attrito tra la guida ed il basamento della sega circolare
- Facile ancoraggio della guida alla lastra grazie ai morsetti speciali forniti nella confezione
- Utilizzabile con la maggior parte delle seghe circolari studiate per le guide per il taglio lineare
- Designed for the Evolution R185CCSX & R185CCSX+



1400mm
2 x 700mm



182mm



**Borsone
incluso**

ST 2800

CODICE 169ST2800

GUIDE 2.8M CON MORSETTI

- 2 pezzi da 700 mm per un totale di 1,4 metri
- Ideale per piastre e lastre e fogli di qualsiasi materiale
- Eccellenti tagli lineari
- Borsone per un agevole trasporto
- Ridotto attrito tra la guida ed il basamento della sega circolare
- Facile ancoraggio della guida alla lastra grazie ai morsetti speciali forniti nella confezione
- Utilizzabile con la maggior parte delle seghe circolari studiate per le guide per il taglio lineare
- Ideale per Evolution R185CCSX & R185CCSX+



 **4.7 kg**



2800mm
2 x 1400mm



182mm



**Borsone
incluso**

R185 CCSX

 5.1 kg

CODICE 149CCSX

SEGA CIRCOLARE MULTI-MATERIALE 185MM + GUIDA 3X 340MM

Difficile ignorare questa sega circolare con guida 1.2m per i tagli lineari inclusa! Potenza e precisione all'avanguardia, la R185CCSX assicura accuratezza ed affidabilità per ottenere risultati eccellenti e più velocemente. Un vero valore aggiunto con tanto di 3 anni di garanzia.

- Tecnologia multi-materiale
- 1600W ad elevata coppia
- 64mm di altezza utile
- Inclinazione 0° - 45°
- Guida parallela inclusa
- Impugnatura ergonomica e soft grip
- Leggera e portatile
- Sostituzione lama facile e veloce
- 3 anni di garanzia

DISCO

Multi-Material
TCT Blade

Ø: 185mm
Foro: 20mm
Spessore: 1.7mm
Denti: 16
Codice: 169174720



1600W



64mm (0°)



47mm (45°)

COMBO PACK

Include:
GUIDA 1020MM
3X 340MM
+ CONNETTORI



Altezza utile
64mm



0° - 45°



6mm
metallo





**ACCURATE,
RELIABLE,
POWERFUL.**

R210 CMS

 5.8 kg

CODICE 149RAG3B

SEGA CIRCOLARE MULTI-MATERIALE 210MM



 1200W

 125 x 55mm

 85 x 55mm

La più compatta delle seghe circolari 210 mm Evolution

Creata per tagliare una gran varietà di materiali a precise inclinazioni. Massimo valore e produttività alle stelle in abbinamento al cavalletto Evolution (Codice 169CPL).

(Cavalletto venduto separatamente)

SPECIFICHE

- Tecnologia multi-materiale
- 1200W ad elevata coppia
- Capacità massima 125 x 55mm
- 0° - 45°
- Morsetto incluso
- Cavo 2m
- Sacchetto raccolta detriti
- Leggera e portatile
- Sostituzione lama facile e veloce
- 3 anni di garanzia

VANTAGGI



SACCHETTO INCLUSO

per un'area di lavoro più pulita e sicura.



LEGGERA E PORTATILE



DESIGN COMPATTO

Facile da riporre in laboratorio e nei veicoli.



MANICO ERGONOMICO

Impugnatura ambidestra e soft grip per il massimo comfort

DISCHI

Lama
Multi-Materiale

Ø: 210mm
Foro: 25.4mm
Spessore: 1.7mm
Denti: 20
Codice: 169174924



Lama
Diamantata

Ø: 210mm
Foro: 25.4mm
Spessore: 2.2mm
Denti: corona cont.
Codice: 16917495D



125 x 35mm



85 x 35mm



6mm
metallo

R210 SMS +

 **13.85 kg**

CODICE 1491749S

SEGA CIRCOLARE MULTI-MATERIALE 210MM RADIALE



1500W



230 x 65mm



150 x 65mm

Attrezzati con la migliore sega circolare radiale 210mm di sempre!!

Tecnologia multi-materiale e tutti i vantaggi di cui hai bisogno per il tuo lavoro.

In grado di fornire tutta la precisione, affidabilità, sicurezza e potenza per gestire i materiali più pesanti, la R210SMS+ è davvero il massimo rapporto qualità prezzo

SPECIFICHE

- Tecnologia di taglio Multi-Materiale
- 1500W ad elevata coppia
- Capacità di taglio 230 x 65mm
- Guida laser
- Inclinazione lama 0° - 45°
- Inclinazione basamento 50° - 50°
- Morsetto verticale e frontale inclusi
- Sostituzione lama facile e veloce
- 3 anni di garanzia

DISCHI

Lama
Multi-Materiale

Ø: 210mm
Foro: 25.4mm
Spessore: 1.7mm
Denti: 20
Codice: 169174924

Lama
Diamantata

Ø: 210mm
Foro: 25.4mm
Spessore: 2.2mm
Denti: corona cont.
Codice: 1691749SD



I VANTAGGI DEL PLUS (+)



LAMA PREMIUM

Lama multimateriale ottimizzata con un maggior numero di denti..



IMPUGNATURE INTEGRATE

per facilitare il trasporto sul luogo del lavoro.



MORSETTI RAPIDI

morsetti verticali e frontale a rapida stretta/rilascio



PROTEZIONE DEI BINARI

per proteggerli da danni accidentali e sporcizia.



SACCHETTO TRUCIOLI INCLUSO

adattabile all'attacco dell'aspirazione.



CAVO 3M

Riduce l'uso di prolunghe.



230 x 38mm



150 x 38mm



6mm
metallo

R255 SMS +

 16 kg

CODICE 1491750

SEGA CIRCOLARE MULTI-MATERIALE 255MM RADIALE



2000W



300 x 80mm



210 x 80mm

Pluripremiata dal mercato, la **R255SMS+** è lo strumento definitivo per il tuo lavoro. In grado di fornire tutta la precisione, affidabilità, sicurezza e potenza per gestire i materiali più pesanti, questa sega circolare radiale 255 mm è in grado di tagliare metallo, legno duro, laminati, anche in presenza di chiodi e con la massima precisione.

SPECIFICHE

- Tecnologia Multi-Materiale
- 2000W ad elevata coppia
- Capacità di taglio 300 x 80mm
- Guida laser
- Inclinazione lama 0° - 45°
- Inclinazione basamento 50° - 50°
- Contrasti di appoggio rialzati
- Morsetto verticale e frontale inclusi
- Sostituzione lama facile e veloce
- 3 anni di garanzia

DISCHI

Lama
Multi-Materiale

Ø: 255mm
Foro: 25,4mm
Spessore: 2mm
Denti: 28
Codice: 169174928

Lama
Diamantata

Ø: 255mm
Foro: 25,4mm
Spessore: 2,4mm
Denti: Corona continua
Codice: 1691749D

I VANTAGGI DEL PLUS (+)



LAMA PREMIUM

Lama multimateriale ottimizzata con un maggior numero di denti..



IMPUGNATURE INTEGRATE

per facilitare il trasporto sul luogo del lavoro.



MORSETTI RAPIDI

morsetti verticali e frontale a rapida stretta/rilascio



PROTEZIONE DEI BINARI

per proteggerli da danni accidentali e sporcizia.



SACCHETTO TRUCIOLI INCLUSO

adattabile all'attacco dell'aspirazione.



CONTRASTO RIALZATO

offre massimo supporto e stabilità.



CAVO 3M

Riduce l'uso di prolunghe.



300 x 45mm



210 x 45mm



6mm
metalli

RAGE 3-DB

CODICE 1491749DB

SEGA CIRCOLARE 255MM RADIALE DOPPIA INCLINAZIONE

- Tecnologia Multi-Materiale
- 2000W ad elevata coppia
- Capacità di taglio 320 x 80mm
- Guida laser
- 45°- 45° Doppia inclinazione
- Sostituzione lama facile e veloce
- 3 anni di garanzia

DISCHI 255MM	FORO	SPESORE	DENTI	
Multi-Materiale TCT	25.4mm	2mm	28	169174928
Diamante	25.4mm	2.4mm	Turbo	1691749D

 19.6 kg

L'immagine mostra la caratteristica di doppia inclinazione DX e SX.



2000W



320 x 80mm



225 x 80mm



320 x 40mm



225 x 40mm



6mm metallo

CAVALLETTO PER SEGHE CIRCOLARI RADIALI

Con bracci estendibili

CODICE 1491749DB

FINO A 3 METRI E A 150 KG DI CARICO MASSIMO

Un fantastico accessorio perfettamente compatibile con le seghe circolari radiali Evolution ma anche quelle di tutti gli altri marchi sul mercato. Di facile e veloce installazione, con gambe pieghevoli per un agevole trasporto e per trovare posto ovunque, in officina o sul tuo mezzo commerciale.

- Montaggio a sganci rapidi, staffe per la rimozione rapida dell'utensile e bracci regolabili in altezza con rulli e finecorsa

 15.5 kg



Compatibile con tutte le seghe radiali



110cm



60cm



75cm



180cm

RAGE 5-S

 33.5 kg

CODICE 1491758

BANCO SEGA 255MM MULTI-MATERIALE

- Tecnologia Multi-Materiale
- 1800W ad elevata coppia
- Altezza di taglio utile 83mm
- Inclinazione di taglio 0°- 45°
- Carrello pratico, leggero e poco ingombrante
- Altezza lama regolabile
- Pulsante di sicurezza ON/OFF
- Cavo 1.5m con sistema integrato di raccolta cavo
- Tubo aspirazione 1.8m incluso
- Tavola scorrevole per garantire movimenti precisi
- Tavola estendibile
- Asta guida con doppio aggancio
- 3 anni di garanzia



255MM

Multi-Materiale TCT

FORO

25.4mm

SPESORE

2mm

DENTI

28

169174928




1800W




83mm



58mm



650mm larghezza
sulla DESTRA



H: 1050mm
W: 940mm
D: 750mm



1200mm x 640mm

RAGE 2

 20kg

CODICE 1491758

TRONCATRICE 355MM MULTI-MATERIALE

- Tecnologia Multi-Materiale
- 2200W ad elevata coppia
- Capacità di taglio

180mm x 95mm rettangolare

120mm x 120mm quadrato

130mm di Ø su tondo

- Sostituzione lama facile e veloce
- 3 anni di garanzia

DISCHI

	Lama TCT Multi-Materiale	Lama Diamantata
Ø:	355mm	355mm
Foro:	25.4mm	25.4mm
Spessore:	2.4mm	2.4mm
Denti:	36	Turbo
Codice:	169174836	1691748D



2200W




95 x 180mm



78 x 110mm



120 x 120mm



89 x 89mm



Ø 130mm



Ø 105mm



✓ 6mm metallo

RAGE 4

CODICE 149RAG4

TRONCATRICE MULTI-MATERIALE 185MM

- Tecnologia Multi-Materiale
- 1250W ad elevata coppia
- Capacità rettangolo 97mm x 46mm a 90°
- Capacità quadro 45mm a 90°
- Capacità tondo Ø 46mm a 90°
- Inclinazione 0°- 45°
- Sostituzione lama facile e veloce
- 3 anni di garanzia

DISCHI 185MM

TCT Multi-Materiale

Diamante

FORO

20mm

20mm

SPESSORE

1.7mm

2.3mm

DENTI

20

turbo

169174720

1691747D

8.95 kg



Inclinazione
0°- 45°



1250W



97 x 46mm



45 x 45mm



Ø 46mm



6mm



0° - 45°

RAGE 7-S

CODICE 181MAG1

SEGHETTO ALTERNATIVO CON VELOCITA' VARIABILE

- Tecnologia multmateriale
- 710W ad elevata coppia
- Altezza di taglio 80mm
- Spessore di taglio metallo 8mm
- Sostituzione rapida del seghetto
- Inclinazione di taglio regolabile
- Getto d'aria anteriore per mantenere pulita area di lavoro
- 2 anni di garanzia

BLISTER DI 5 SEGHETTI DI RICAMBIO 167ALT5

Seghetti Multi-Materiali ideali per il taglio di metallo, alluminio, legno e plastica



Guida parallela
per tagli precisi

4.1 kg



710W




8mm metallo



80mm legno



26mm di corsa



inclinazione
0° - 45°



Guida Laser

CYCLONE

CODICE 181MAG1

SPAZZOLA MAGNETICA

Ideale per la raccolta di trucioli e sfridi ferrosi in aree ristrette e difficili da raggiungere




- Impugnatura ergonomica
- Massa di truciolo asportabile: 6.5 kg
- Lunghezza 180 mm utili
- Stantuffo posteriore per il rilascio dei trucioli



0.5 Kg



Tirare semplicemente lo stantuffo posteriore per rilasciare i trucioli




CYCLONE

CODICE 181MAG2

SCOPA MAGNETICA

Ideale per la raccolta di trucioli e sfridi ferrosi su pavimenti ed aree ampie.

- Impugnatura scorrevole per il rilascio dei trucioli
- Struttura leggera in alluminio
- Lunghezza 340 mm utili
- Maniglione per il rilascio degli sfridi
- Dimensioni: 1050x400x100 mm



R225 DWS

CODICE 1461734

LEVIGATRICE TELESCOPICA 225MM

+ KIT DI 6 DISCHI ABRASIVI

- Manico estendibile con led per illuminazione area di lavoro
- High Power con velocità variabile
- Sistema di raccolta polveri integrato
- Confortevole e bilanciata
- 2 anni di garanzia

ACCESSORI INCLUSI:

- 6 dischi abrasivi velcrati:
Grana 80 (16633080), 120 (16633120), 180 (16633180) e 240 (16633240)
- 4 metri di tubo per aspirazione, collegabile sia sul manico che direttamente sul platello

 5.8 kg



710W



600 - 1500 RPM



0° - 90°



H: 230mm W: 250mm L: 1450mm



225mm x6
Grana 80, 120, 180, 240

EB225 DWSHH

CODICE 1461733

LEVIGATRICE PORTATILE 225MM

- High Power con velocità variabile
- Sistema di raccolta polveri integrato
- Leggera e pratica da maneggiare
- Impugnatura regolabile
- 2 anni di garanzia

ACCESSORI INCLUSI:

- 6 dischi abrasivi velcrati:
Grana 80 (16633080), 120 (16633120), 180 (16633180) e 240 (16633240)
- Sacca di raccolta detriti
- Clip da cintura
- Tubo

 2.8 kg



1050W



1500-2300min⁻¹



+ Sacca di raccolta 25L



+ Dischi abrasivi



+ Tubo

MINI CARRARMATO

CODICE 1461731

CARRARMATO MULTIFUNZIONE 280W

- Soft-Grip
- Centraggio regolabile del nastro
- Ideale per: Legno, Plastica e rimozione Vernici
- Attacco aspiratore o sacchetto raccolta detriti
- Nastri disponibili in grana 40, 60, 80, 100 e 120
- 2 anni di garanzia

ACCESSORI INCLUSI:

- 3 nastri abrasivi
Grana 80 (16631080), 100 (16631100), 120, (16631120)
- Sacchetto raccolta trucioli e detriti



1.4 kg



280W



40mm (L)



303mm (L)



40mm (W)



+ 3 Nastri



+ Sacca raccolta

FILE SANDER

CODICE 1461732

LEVIGATRICE A LIMA 400W

- Velocità variabile
- Centraggio regolabile del nastro
- Nastri disponibili in grana 40, 60, 80, 120
- Soft-Grip
- Cuscinetti anti polvere
- Inclinatoria fino a 120°
- 2 anni di garanzia

ACCESSORI INCLUSI:

- Testa per superfici piane (ruota singola)
- Testa per superfici angolate (doppia ruota)
- Sacca di raccolta detriti e polveri
- 3 nastri abrasivi
Grana 80 (16632080), 100 (16632100), 120, (16632120)



1.75 kg



400W



1.215m/s2



457mm (L)



13mm (W)



+ 3 Nastri



+ Sacca raccolta

HULK ELECTRO

 38 kg

CODICE 147HULKELE

COMPATTATORE ELETTRICO 400MM X 320MM

- Ideale per: Pavimentazioni autobloccanti, sabbia, preparazione del suolo.
- Maniglione pieghevole
- Piastra spessa e resistente
- Sistema di vibrazione su ammortizzatori
- Compatto e facile da riporre
- Roll Bars per una maggiore robustezza
- Bassa frequenza ed elevata ampiezza
- 2 anni di garanzia

 26 kg



Tappetino
Venduto a parte:
Codice 167PAD



780 W



2860min⁻¹



Max
7.43m/s²



5kN



No fumi



94dB(A)

EVO SYSTEM

CODICE 1431724

MOTORE 4 TEMPI

- 3 differenti accessori (vedi sotto)
- Robusto carrello protettivo
- Maniglione pieghevole
- Sensore livello olio
- Tecnologia brevettata
- Avviamento rapido a strappo
- Freno di sicurezza a pedale



 29 kg



6.5 cavalli



3L



Sensore olio



20cm Ø




Freno sicurezza



3150min-1

ACCESSORI AD INNESTO RAPIDO

L'esclusivo attacco rapido consente una facile connettività tra il motore e gli accessori.



IDROPULTRICE

codice 1431726

- Pressione: 175bar
- Pressione Max. : 220bar
- Pompa: 8L/min
- Detergente: 1L
- Lancia regolabile inclusa
- 2 anni di garanzia



GENERATORE

codice 1431728

- Potenza (Cont) 50Hz: 2.0kw / 2.0kVA
- Potenza (Max.) 50Hz: 2.4kw / 3kVA
- AC Output
- Prese: 2 x 230v
- 2 anni di garanzia



MOTOPOMPA

codice 1431727

- Innesto tubo: 3" (75mm)
- Prevalenza aspirazione: 8m
- Prevalenza in uscita: 28m
- portata massima: 1000L/min
- Max. Ø detrito (filtro incluso): 8mm
- 2 anni di garanzia

 **EVOLUTION POWER TOOLS**



4.5/5



www.reviews.co.uk

Nuova Filp Srl
Strada Lombardore, 274
10040 LEINI (TO) Italy
Tel. 011.9980088

info@stellabianca.com