

エンジン仕様

モデル:	EVO200 エンジン
形式:	4サイクル単気筒ガソリンエンジン
排気量:	200cc (200mL)
燃料タンク容量:	3.1L
始動方式:	リコイル式
オイル警告:	エンジンオイル残量センサー
本体質量:	29.1kg
ホイール:	車輪径8インチ ラバータイヤ
輪止め:	手動式フットストッパー
フレーム:	1インチ径 スチールチューブフレーム
騒音レベル:	98db(A)
ハンドル:	折りたたみ式
機体寸法 - 折りたたみ時 (H X D X W):	520 x 600 x 540mm
機体寸法 - 組立時 (H X D X W):	805 x 600 x 690mm
パッケージ寸法 (H X D X W):	490 x 475 x 445mm



**EVO200
ガソリンエンジン**



発電機 仕様

形式:

AC/DC:

定格電圧:

定格出力(連続):

定格出力(最大):

本体質量

電圧調整方式:

機体寸法(H X D X W):

パッケージ寸法(H X D X W):

2極回転界磁形

自己励磁式(磁石式)

AC 出力

100v (24A)

50Hz: 2.4kw / 2.4kVA

60Hz: 2.6kw / 2.6kVA

50Hz: 2.8kw / 2.8kVA

60Hz: 3.0kw / 3.0kVA

20.1kg

AVR

305 x 340 x 260mm

350 x 325 x 310mm

エンジン仕様

モデル:

形式:

排気量:

燃料タンク容量:

始動方式:

オイル警告:

本体質量:

ホイール:

輪止め:

フレーム:

騒音レベル:

ハンドル:

EVO200 エンジン

4サイクル単気筒ガソリンエンジン

200cc (200mL)

3.1L

リコイル式

エンジンオイル残量センサー

29.1kg

車輪径8インチ ラバータイヤ

手動式フットストッパー

1インチ径 スチールチューブフレーム

98db(A)

折りたたみ式



GEN2800
発電機



高压洗浄機 仕様

吐出圧力:	175bar (2500psi)
吐出量:	8L/min
ジェットランス(洗浄ガン):	噴射圧調整式ノズル 安全ロック付トリガースイッチ
付属ホース:	6m 高压ホース
洗浄剤自給タンク:	容量300mL
本体質量:	8.1kg
機体寸法(H X D X W):	320 x 200 x 330mm
パッケージ寸法(H X D X W):	510 x 270 x 335mm

エンジン仕様

モデル:	EVO200 エンジン
形式:	4サイクル単気筒ガソリンエンジン
排気量:	200cc (200mL)
燃料タンク容量:	3.1L
始動方式:	リコイル式
オイル警告:	エンジンオイル残量センサー
本体質量:	29.1kg
ホイール:	車輪径8インチ ラバータイヤ
輪止め:	手動式フットストッパー
フレーム:	1インチ径 スチールチューブフレーム
騒音レベル:	98db(A)
ハンドル:	折りたたみ式



PW3200
高压洗浄機



送水ポンプ 仕様

口径:	75mm(3インチ) / 50mm(2インチ)
全揚程:	28m / 32mm
最大吸込揚程:	8m
最大吐出量:	1000L/min / 600L/min
本体質量:	10.7kg
機体寸法(H X D X W):	395 x 345 x 300mm
パッケージ寸法(H X D X W):	425 x 350 x 320mm

エンジン仕様

モデル:	EVO200 エンジン
形式:	4サイクル単気筒ガソリンエンジン
排気量:	200cc(200mL)
燃料タンク容量:	3.1L
始動方式:	リコイル式
オイル警告:	エンジンオイル残量センサー
本体質量:	29.1kg
ホイール:	車輪径8インチ ラバータイヤ
輪止め:	手動式フットストッパー
フレーム:	1インチ径 スチールチューブフレーム
騒音レベル:	98db(A)
ハンドル:	折りたたみ式



DW1000
送水ポンプ

