

# evOLUTION®

[www.evolutionsteel.com](http://www.evolutionsteel.com)



EL-VÆRKTØJ OG  
TILBEHØR TIL STÅL



## KLINGER TIL STÅL

Diameter	Tænder	Hulstørrelse	Anvendelse
180mm	36T	20mm	Stål <span style="color: blue;">●</span>
180mm	54T	20mm	Aluminium <span style="color: green;">●</span>
180mm	48T	20mm	Rustfrit stål <span style="color: yellow;">●</span>
180mm	30T	20mm	Træ <span style="color: red;">●</span>

# EVOSAW180

## 180mm RUNDSAV MED TCT-KLINGE

Ideel til brug såvel på værksted som på byggepladser. Tusinder af tilfredse kunder kan bevidne savens mange anvendelsesmuligheder og holdbarhed.

Særdeles velegnet til at skære jernplader, profiler, rør, stilladsdele samt ståltag og – facader.



Excl. klinge



1250w



6.5kg



0-45°



3500min<sup>-1</sup>



8mm



50mm  
(3mm Væg)





## KLINGER TIL STÅL

Diameter	Tænder	Hulstørrelse	Anvendelse
230mm	48T	25.4mm	Stål ●
230mm	80T	25.4mm	Aluminium ●
230mm	60T	25.4mm	Rustfrit stål ●
230mm	40T	25.4mm	Træ ●

# EVOSAW230 230MM RUNDSAV MED TCT-KLINGE

Evolution 230 stålrundsav er en enestående videreudvikling af vores EVO 230 rundsav med endnu bedre tekniske egenskaber.

Særdeles velegnet til at skære jernplader, profiler, rør, stilladsdele samt ståltag og – facader.



Excl. klinge



1750w



9kg



0-45°



2700min<sup>-1</sup>



12mm



84mm  
(3mm Væg)





## KLINGER TIL STÅL

Diameter	Tænder	Hulstørrelse	Anvendelse	
355mm	66T	25.4mm	Stål	●
355mm	80T	25.4mm	Aluminium	●
355mm	90T	25.4mm	Rustfrit stål	●
305mm	60T	25.4mm	Stål	●

# EVOSAW355 RAPTOR

## 355mm AFKORTERSAV MED TCT-KLINGE

Evolution 355 Raptor er en fremragende afkordersav der skærer koldt i stål, aluminium og rustfrit stål uden uden grater.

Den nemmeste, hurtigste og mest økonomiske måde at skære stål. Ideel til stålprofiler, jernbjælker, støbejerns rør, stilladsdele og bygningsbeslag.



Excl. klinge



2200w



23kg



0-45°



1450min<sup>-1</sup>



12mm



120mm  
(3mm Væg)



## EVOMAG28 28mm MAGNETBOREMASKINE

Velegnet til brug på værksted og byggeplads.

Den fantastiske EVOMAG28 magnetboremaskine er lille og elegant men den har en kraftfuld 1200W motor og borer op til 28mm. Stærk magnet og automatisk smøring.



1200w



14kg



570min<sup>-1</sup>



50mm  
28mm



13mm



## EVOMAG42 42mm MAGNETBOREMASKINE

Velegnet til brug på værksted og byggeplads.

Den fantastiske EVOMAG42 magnetboremaskine er lille og elegant men den har en kraftfuld 1200W motor og borer op til 42mm. Stærk magnet og automatisk smøring.



1200w



11.2kg



450min<sup>-1</sup>



50mm  
42mm



13mm



## ME7500 75mm MAGNETBOREMASKINE

(4 GEAR)

Optimalt tilpasset svære og tunge opgaver.

Det er en sand arbejdshest, kraftfuld 1800W motor, 4 gear og revers(mekanisk). 75mm borekapacitet og superstærk magnet.



## CYCLONE MAGNETISK SPÅNOPSAMLER

Evolution har det perfekte redskab til opsamling af jernspåner og -affald.



1800w



24.6kg



210, 270,  
410, 530min<sup>-1</sup>



50mm  
75mm



16mm



32mm

# EVOLUTION KERNEBOR

ANDRE STØRRELSER OP  
TIL 65MM FRA LAGER

## KORT SERIE LÆNGDE: 25mm DIAMETER: 12mm – 35mm

12mm	13mm	14mm	15mm	16mm	17mm	18mm	19mm	20mm	21mm	22mm	23mm	24mm
HT12S	HT13S	HT14S	HT15S	HT16S	HT17S	HT18S	HT19S	HT20S	HT21S	HT22S	HT23S	HT24S
25mm	26mm	27mm	28mm	29mm	30mm	31mm	32mm	33mm	34mm	35mm	SPILOT	
HT25S	HT26S	HT27S	HT28S	HT29S	HT30S	HT31S	HT32S	HT33S	HT34S	HT35S		

## LANG SERIE LÆNGDE: 50mm DIAMETER: 12mm – 35mm

12mm	13mm	14mm	15mm	16mm	17mm	18mm	19mm	20mm	21mm	22mm	23mm	24mm
HT12L	HT13L	HT14L	HT15L	HT16L	HT17L	HT18L	HT19L	HT20L	HT21L	HT22L	HT23L	HT24L
25mm	26mm	27mm	28mm	29mm	30mm	31mm	32mm	33mm	34mm	35mm	LPILOT	
HT25L	HT26L	HT27L	HT28L	HT29L	HT30L	HT31L	HT32L	HT33L	HT34L	HT35L		

## KORT SERIE LÆNGDE 25mm KERNEBORSSÆT

6 styk 25mm Kerneborssæt...

Indeholder 12,14,16,18,20 & 22mm kernebor, styrestift og box

## LANG SERIE LÆNGDE 50mm KERNEBORSSÆT

6 styk 50mm Kerneborssæt...

Indeholder 12,14,16,18,20 & 22mm kernebor, styrestift og box



## MAGNETBOREMASKINE TILBEHØR

EVO42

HTA153

HTA47

ME3500 & ME5000

HTA153

HTA46

HTA45

HTA030

ME5000/2

HTA51

HTA46

HTA57

ME7500

HTA54

HTA53

HTA57

HTAM24

HTACOLL

General

HTA210

HTA310

Borepatron m. nøgle (1/2")\*

Borepatronadaptor\*

Borepatron m. nøgle (1/2")\*

Borepatronadaptor(HTA46)\*

Borepatronadaptor(HTA45)

0 -30mm undersænker

Borepatron m. nøgle (5/8").\*

Borepatronadaptor(HTA46)\*

0 -50mm undersænker

Borepatron m. nøgle (5/8").\*

Dorn\*

0 -50mm undersænker

Gevindtapadaptor gevindtap

holdere købes separat

Gevindtapholder

MK2 kerneborsholder\*\*

MK3 kerneborsholder\*\*

\* Nødvendig for isætning af borepatron

\*\* Kerneborsholder til søjleboremaskine

[www.hans-nielsen.com](http://www.hans-nielsen.com)

**EVOLUTION**