

# evOLUTION<sup>®</sup>

[www.evolutionsteel.com](http://www.evolutionsteel.com)



ΑΤΣΑΛΕΝΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ  
ΕΡΓΑΛΕΙΑ & ΑΞΕΣΟΥΑΡ



## ΛΕΠΙΔΕΣ ΓΙΑ ΑΤΣΑΛΙ

Διάμετρος	Δόντια	Οπή	Εφαρμογή	
180 χλστ.	36Δ	20 χλστ.	Ατσάλι	●
180 χλστ.	54Δ	20 χλστ.	Αλουμίνιο	●
180 χλστ.	48Δ	20 χλστ.	Ανοξειδωτο Ατσάλι	●
180 χλστ.	30Δ	20 χλστ.	Ξύλο	●

# ΕVO180 ΠΡΙΟΝΙ ΤCΤ ΠΟΥ ΚΟΒΕΙ ΑΤΣΑΛΙ 180 ΧΛΣΤ.

Ιδανικό για χρήση εντός ή εκτός του χώρου εργασίας, χιλιάδες ευχαριστημένοι χρήστες θα επιβεβαιώσουν την ανθεκτικότητα και την πολλαπλή χρησιμότητα αυτού του πριονιού.

Ιδανικό για κόψιμο φύλλου ατσαλιού, τετράγωνης σωλήνας, σωλήνας χυτοσιδήρου, σκαλωσιάς, μεταλλικής επένδυσης και υλικών κατασκευής στέγης.



Η Λεπίδα δεν συμπεριλαμβάνεται.



1250 Βατ



6.5 κιλά



0-45°



3500/λεπτό



8 χλστ.



50 χλστ.  
(3 χλστ. Wall)





## ΛΕΠΙΔΕΣ ΓΙΑ ΑΤΣΑΛΙ

Διάμετρος	Δόντια	Οπή	Εφαρμογή	
230 χλστ.	48Δ	20 χλστ.	Ατσάλι	●
230 χλστ.	80Δ	20 χλστ.	Αλουμίνιο	●
230 χλστ.	60Δ	20 χλστ.	Ανοξείδωτο Ατσάλι	●
230 χλστ.	40Δ	20 χλστ.	Ξύλο	●

# ΕVO230 ΠΡΙΟΝΙ ΤΣΤ ΠΟΥ ΚΟΒΕΙ ΑΤΣΑΛΙ 230 ΧΛΣΤ.

Το εκπληκτικό Κυκλικό Πριόνι που Κόβει Ατσάλι ΕVO230 προσθέτει πάνω στο φαινομενικό Evolution 230 και ενσωματώνει ακόμα πιο επαναστατική τεχνολογία.

Ιδανικό για κόψιμο φύλλου ατσαλιού, τετράγωνης σωλήνας, σωλήνας χυτοσιδήρου, σκαλωσιάς, μεταλλικής επένδυσης και υλικών κατασκευής στέγης.



Η λεπίδα δεν συμπεριλαμβάνεται.



1750 Βατ



9 κιλά



0-45°



2700/λεπτό




12 χλστ.



84 χλστ.  
(3 χλστ. Wall)





## ΛΕΠΙΔΕΣ ΓΙΑ ΑΤΣΑΛΙ

Διάμετρος	Δόντια	Οπή	Εφαρμογή	
355 χλστ.	66Δ	25,4 χλστ.	Ατσάλι	●
355 χλστ.	80Δ	25,4 χλστ.	Αλουμίνιο	●
355 χλστ.	90Δ	25,4 χλστ.	Ανοξείδωτο Ατσάλι	●
305 χλστ.	60Δ	25,4 χλστ.	Ατσάλι	●

## EVO355 ΠΡΙΟΝΙ ΤCΤ 355 ΧΛΣΤ.

Το εκπληκτικό πριόνι αποκοπής EVO355 που κόβει αλουμίνιο και ανοξείδωτο ατσάλι χωρίς θερμότητα, ρινίσματα ή ψυκτικό.

Ο καθαρότερος, γρηγορότερος και πιο οικονομικός τρόπος για να κόψετε μαλακό ατσάλι. Ιδανικό για κόψιμο τετράγωνης σωλήνας, δοκαριών, σωλήνας χυτοσιδήρου, σκαλωσιάς και μεταλλικών καρφιών.



Η λεπίδα δεν συμπεριλαμβάνεται.



2200 Βατ



23 κιλά



0-45°



1450/λεπτό



12 χλστ.



120 χλστ.  
(3 χλστ. Wall)



## CYCLONE ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ ΓΡΕΖΙΩΝ

Η Evolution έχει το τέλει εργαλείο που καθαρίζει γρήγορα τα αποθέματα μετάλλων και τα θραύσματα.





## EVO42 ΜΑΓΝΗΤΙΚΟ ΤΡΥΠΑΝΙ 42 χλστ.

Ιδανικό για δουλειές τόσο εντός όσο και εκτός του χώρου εργασίας.


The fantastic EVO42 magnetic drilling system may be small, but it features a powerful 1200w motor, 42mm capacity, gravity oil feed and high magnetic adhesion.



 1200 Βατ

 11.2 κιλά

 450/λεπτό

 50 χλστ.  
42 χλστ.

 13 χλστ.



## ME7500 ΜΑΓΝΗΤΙΚΟ ΤΡΥΠΑΝΙ 75χλστ. (ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ)


Ιδανικό για τις βαριές εργασίες με  
μετρητή παραγωγής.


Είναι μια κινητήριος δύναμη, με τον ισχυρό του κινητήρα 1800 Βατ, το τεσσάρων ταχυτήτων αντίστροφο μηχανικό κιβώτιο ταχυτήτων, την τεράστια ικανότητα κοπής 75χλστ. και την σούπερ ισχυρή μαγνητική του πρόσφυση.



  
1800 Βατ

  
24.6 κιλά

  
210, 270,  
410, 530/λεπτό

 50 χλστ.  
75 χλστ.

  
16 χλστ.

  
32 χλστ.

## ΚΟΠΤΕΣ ΔΕΣΙΜΑΤΟΣ EVOLUTION

ΑΛΛΑ ΜΕΓΕΘΗ  
ΜΕΧΡΙ 65 ΧΛΣΤ.  
ΑΠΟ ΤΟ ΣΤΟΚ

### ΚΟΝΤΗ ΓΡΑΜΜΗ 25 χλστ. ΜΗΚΟΣ, 12 χλστ. – 35 χλστ. ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ

12χλστ. | 13χλστ. | 14χλστ. | 15χλστ. | 16χλστ. | 17χλστ. | 18χλστ. | 19χλστ. | 20χλστ. | 21χλστ. | 22χλστ. | 23χλστ. | 24χλστ.  
HT12S | HT13S | HT14S | HT15S | HT16S | HT17S | HT18S | HT19S | HT20S | HT21S | HT22S | HT23S | HT24S

25χλστ. | 26χλστ. | 27χλστ. | 28χλστ. | 29χλστ. | 30χλστ. | 31χλστ. | 32χλστ. | 33χλστ. | 34χλστ. | 35χλστ. | SPILOT  
HT25S | HT26S | HT27S | HT28S | HT29S | HT30S | HT31S | HT32S | HT33S | HT34S | HT35S

### ΜΑΚΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ 50 χλστ. ΜΗΚΟΣ, 12 χλστ. – 35 χλστ. ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ

12χλστ. | 13χλστ. | 14χλστ. | 15χλστ. | 16χλστ. | 17χλστ. | 18χλστ. | 19χλστ. | 20χλστ. | 21χλστ. | 22χλστ. | 23χλστ. | 24χλστ.  
HT12L | HT13L | HT14L | HT15L | HT16L | HT17L | HT18L | HT19L | HT20L | HT21L | HT22L | HT23L | HT24L

25χλστ. | 26χλστ. | 27χλστ. | 28χλστ. | 29χλστ. | 30χλστ. | 31χλστ. | 32χλστ. | 33χλστ. | 34χλστ. | 35χλστ. | LPILOT  
HT25L | HT26L | HT27L | HT28L | HT29L | HT30L | HT31L | HT32L | HT33L | HT34L | HT35L

### ΚΟΝΤΗ ΣΕΙΡΑ 25 ΧΛΣΤ. ΣΕΤ ΚΟΠΤΕΩΝ

ΚΙΤ 6 ΚΟΠΤΕΩΝ ΚΟΝΤΗ ΓΡΑΜΜΗ 25 χλστ.

Συμπεριλαμβάνει Κόπτες 12, 14, 16, 18, 20 & 22 χλστ., Βελόνα & Θήκη

### ΣΕΤ ΚΟΠΤΕΩΝ ΜΑΚΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ 50 χλστ.

ΚΙΤ ΚΟΠΤΕΩΝ 6 ΚΟΜΜΑΤΙΩΝ 50 χλστ.

Συμπεριλαμβάνει 12, 14, 16, 18, 20 & 22 χλστ., Βελόνα & Θήκη



## ΜΑΓΝΗΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΥΠΗΜΑΤΟΣ ΑΞΕΣΟΥΑΡ

EVO42

HTA153 Κεντροσφίχτης & Κλειδί 1/2"\*

HTA47 Μετασχηματιστής Κεντροσφίχτη\*

ME3500 & ME5000

HTA153 Κεντροσφίχτης & Κλειδί 1/2"\*

HTA46 Μετασχηματιστής Κεντροσφίχτη V2 Γρήγορη Απελευθέρωση\*

HTA45 Μετασχηματιστής Κεντροσφίχτη V1

HTA030 Κοίλωμα 0 – 30 χλστ.

ME5000/2

HTA51 Κεντροσφίχτης & Κλειδί 5/8"\*

HTA46 Μετασχηματιστής Κεντροσφίχτη V2 Γρήγορη Απελευθέρωση\*

HTA57 Κοίλωμα 0 – 50 χλστ.

ME7500

HTA54 Κεντροσφίχτης & Κλειδί 5/8"\*

HTA53 Άξονας Κεντροσφίχτη\*

HTA57 Κεντροσφίχτης 0 – 50 χλστ.

HTAM24 Κεντροσφίχτης για Τρύπημα

HTACOLL Κεντροσφίχτης "Περιλαίμιο"

Γενικά

HTA210 No 2M/T Μετασχηματιστής Άξονα\*\*

HTA310 No 3M/T Μετασχηματιστής Άξονα\*\*

\* Χρειάζεται Κεντροσφίχτης

\*\* Μετασχηματιστές Άξονα Πυλώνα Τρυπανιού