

# evolution®

[www.evolutionbuild.com](http://www.evolutionbuild.com)



evolution BUILD®

**866-EVO-T00L**

**Evolution línea profesional**  
Catálogo general





### Perfil de la empresa

Evolution es una **empresa líder en el sector del acero y fabricación**, ofreciendo productos industriales para el corte y taladrado de metales y sus correspondientes accesorios. Con una **clara vocación de servicio al cliente** y la determinación de alcanzar una calidad inigualable, Evolution ofrece el **máximo valor de producto** a un mercado en constante crecimiento y transformación.

La **sede de Evolution en Estados Unidos** está ubicada en Davenport, Iowa, lo que nos permite distribuir de forma centralizada a toda nuestra base de clientes norteamericanos. Además, disponemos de una **red mundial** para la distribución de nuestros productos en Europa, Asia, Sudamérica, Australia y África.

“Innovation Defined” es el lema de la compañía y Evolución consigue mediante la mejora continua de los productos existentes y la adición de nuevos productos para complementar eficazmente la cartera actual de Evolution.

### Control de calidad y garantía

Todas las herramientas eléctricas de Evolution se someten a controles de calidad y están **garantizadas contra defectos de fabricación** o materiales durante un periodo de tres años desde la fecha de adquisición.

*Consulte los manuales de instrucciones de Evolution para obtener todos los detalles.*

**Todas las reclamaciones de garantía** deben ser presentadas por el propietario/usuario del producto y su evaluación y autorización corresponde exclusivamente al Departamento de Servicio al Cliente de Evolution. **Las reclamaciones pueden realizarse por teléfono llamando al 563-209-9173.**

Una vez aprobada la reclamación, Evolution **se encarga de la recogida** del producto para proceder a su envío a nuestras instalaciones. Evolution se compromete a realizar el servicio de evaluación y garantía **en un plazo de dos días laborables completos** desde la recepción del producto. Los discos, brocas huecas, brocas escalonadas y demás accesorios no están cubiertos por la **garantía limitada de tres años.**

### Servicio de reparación de herramientas eléctricas

El departamento de servicio integral de reparaciones de Evolution cuenta con toda la equipación necesaria para llevar a cabo rápidamente el servicio de todos los productos de la marca.

- Una vez aprobado el presupuesto de servicio, Evolution garantiza la **reparación y envío** del producto en un plazo máximo de 2 días laborables.

### ↓ DESCARGUE LA APLICACIÓN GRATUITA DE LECTURA DE CÓDIGOS QR Y ESCANEE EL CÓDIGO QR

Vea al instante **todos nuestros videos HD** en su smartphone. Asegúrese de activar la configuración HD.

Si no dispone de un smartphone, puede ver todos los videos en línea accediendo a **www.evolutionbuild.com.**



### ÍNDICE

#### Corte multifunción

|                                           |   |
|-------------------------------------------|---|
| RAGEB - Sierra circular 7 1/4"            | 3 |
| RAGE1 - Sierra circular 7 1/4"            | 4 |
| RAGE2 - Tronzadora 14"                    | 5 |
| RAGE3 - Ingletadora 10"                   | 6 |
| RAGE3-DB - Ingletadora de doble bisel 10" | 7 |
| RAGE4 - Tronzadora 7 1/4"                 | 8 |
| Cortadora de disco eléctrica 12"          | 9 |

Sus experiencias RAGE .....10-11



## RAGE-B SIERRA CIRCULAR MULTIFUNCIÓN 7 1/4"\*



### CORTE MULTIFUNCIÓN - SENCILLO CORTE DE ACERO, ALUMINIO, MADERA (CON CLAVOS) Y PLÁSTICO CON SOLO UNA SIERRA Y UN DISCO

- Su **potente motor de 1200 W** aguanta sin problemas las exigencias del corte multifunción.

Diseñada para **cortar:**  
**80 % MADERA**  
**20 % ACERO**

- Empuñadura ergonómica para un control y **confort de corte superior.**

- La RAGEBLADE corta hasta **165 pies de acero de 1/4"**.

- ¿Por qué comprar una sierra que solo corta madera pudiendo tener la sierra multifunción RAGE-B?

- Certificación **UL**.



#### Tecnología avanzada; supera a las amoladoras angulares

Al cortar acero deja un acabado que se puede mecanizar inmediatamente. No produce prácticamente calor, rebabas o chispas en comparación con las peligrosas amoladoras angulares (foto izqda.)



#### Ángulo de bisel de 0° a 45°

El ajuste del ángulo de bisel de 0° a 45° y la regulación de la profundidad de corte aumentan la versatilidad de la sierra. Además, la clara línea de visión garantiza cortes precisos en todo momento.



#### Y recuerde...

Disco de diamante de 7 1/4" opcional para corte de piedra, hormigón y ladrillo. ¡Con este accesorio convertirá su RAGE-B® en una herramienta de corte completa!

\*Aviso importante: Utilice siempre los equipos de protección suministrados cuando trabaje con la herramienta. \*\*Datos de pruebas internas de Evolution.



### Características técnicas

|                                             |                 |
|---------------------------------------------|-----------------|
| Potencia (120 V ~ 60 Hz)                    | 1200 W          |
| Amperaje                                    | 10,5            |
| Potencia en caballos                        | 1,6             |
| N.º de revoluciones (en vacío)              | 3900            |
| Ciclo máximo de trabajo recomendado         | 30 min          |
| Nivel de presión sonora (con carga)         | 96,6 dB(A)      |
| Nivel de vibración (con carga)              | 4,8 m/s2        |
| Espesor máximo de corte (chapa acero dulce) | 1/4"            |
| Espesor máximo de corte (tubo cuadrado)     | 1/8"            |
| Profundidad máxima de corte a 90°           | 2 1/4"          |
| Profundidad máxima de corte a 45°           | 1 3/8"          |
| Peso herramienta                            | 9 lb            |
| Dimensiones herramienta (al. x an. x prof.) | 10" x 10" x 13" |
| Peso de envío                               | 12 lb           |
| Dimensiones de envío (al. x an. x prof.)    | 15" x 11" x 12" |
| Código UPC                                  | 849713039941    |
| Referencia                                  | RAGEB           |

### Accesorios incluidos

Disco TCT multifunción RAGE de 7 1/4", guía de corte, llave hexagonal para cambio de disco, gafas protectoras, tapones para los oídos y manual.

### Discos multifunción de 7 1/4"

| Tipo         | Dientes | Eje  | Espesor | Referencia |
|--------------|---------|------|---------|------------|
| Multifunción | 20      | 20mm | .067"   | RAGEBLADE  |
| Diamante     | 0       | 20mm | .098"   | 185BLADEDM |







# RAGE1

## SIERRA CIRCULAR

### MULTIFUNCIÓN 7 1/4"\*



**CORTE MULTIFUNCIÓN - SENCILLO CORTE DE ACERO, ALUMINIO, MADERA (CON CLAVOS) Y PLÁSTICO CON SOLO UNA SIERRA Y UN DISCO**


- Su potente motor de 1050 W aguanta sin problemas las exigencias del corte multifunción.
- Prestaciones avanzadas; supera a cualquier otra sierra.
- La RAGEBLADE corta hasta 165 pies de acero de 1/4"\*\*\*.
- Certificación 

**Diseñada para cortar:**  
**80 % MADERA**  
**20 % ACERO**



**Tecnología avanzada; supera a las amoladoras angulares**

Al cortar acero deja un acabado que se puede mecanizar inmediatamente. No produce prácticamente calor, rebabas o chispas en comparación con las peligrosas amoladoras angulares (foto izqda.)



**Ángulo de bisel de 0° a 45°**

El ajuste del ángulo de bisel de 0° a 45° aumenta la versatilidad de la sierra. Incluye otras características como un interruptor de seguridad con protección contra sobrecarga y un sistema automático de recogida de virutas.



**Profundidad de corte regulable**

Incorpora un sencillo ajuste de la profundidad de corte y un visor que ayuda a obtener cortes precisos. Resistente y extremadamente portátil.

\*Aviso importante: Utilice siempre los equipos de protección suministrados cuando trabaje con la herramienta. \*\*Datos de pruebas internas de Evolution.

LLAME AL 866-EVO-TOOL O VISITA [EVOLUTIONSTEEL.COM](http://EVOLUTIONSTEEL.COM)

# RAGE2

## TRONZADORA

### MULTIFUNCIÓN 14"\*



**¡MÁS RÁPIDA, SEGURA, PRECISA Y ECONÓMICA QUE UNA SIERRA DE DISCO ABRASIVO!**

- Mayor duración: 1 disco multifunción = 20 o más discos abrasivos.
- 4 veces más rápida que las sierras de disco abrasivo.
- Corta limpiamente sin producir excesivo calor o rebabas ni requerir refrigerante.
- Se suministra tope en V para la sujeción de tubos.
- Certificación 




**Alto rendimiento.**

El disco multifunción RAGE® de 14" realiza 750 cortes antes de tener que cambiarlo.\*\* Ideal para el corte de chapas de acero, tubos cuadrados, perfiles angulares, tuberías y tubos.



**Tecnología avanzada; supera a las sierras de disco abrasivo.**

Al cortar acero deja un acabado que se puede mecanizar inmediatamente. No produce prácticamente calor, rebabas o chispas en comparación con las peligrosas sierras de disco abrasivo (foto izqda.).




**0-45°**  
**Mordaza giratoria de acción rápida para cortes de 0° a 45°.**

La caja de engranajes de alto par reduce la carga del motor y mejora el rendimiento. Bandeja de recogida extraíble que facilita la evacuación de virutas metálicas.

\*Aviso importante: Utilice siempre los equipos de protección suministrados cuando trabaje con la herramienta. \*\*Prueba interna realizada por Evolution con tubo cuadrado de acero dulce de 2" - corte en pared de 1/4" en posición "diamante".

LLAME AL 866-EVO-TOOL O VISITA [EVOLUTIONSTEEL.COM](http://EVOLUTIONSTEEL.COM)




### Características técnicas

|                                             |                              |
|---------------------------------------------|------------------------------|
| Potencia (120 V ~ 60 Hz)                    | 1800 W                       |
| Amperaje                                    | 15                           |
| Potencia en caballos                        | 2,4                          |
| N.º de revoluciones (en vacío)              | 1450                         |
| Ciclo máximo de trabajo recomendado         | 30 min                       |
| Nivel de presión sonora (con carga)         | 121 dB(A)                    |
| Espesor máximo de corte                     | 1/4"                         |
| Corte máximo a 90° (cuadrado)               | 4 3/4" x 4 3/4"              |
| Corte máximo a 90° (rectangular)            | 4" x 8"                      |
| Corte máximo a 90° (redondo)                | 5 1/8"                       |
| Corte máximo a 45° (cuadrado)               | 3 1/2" x 3 1/2"              |
| Corte máximo a 45° (rectangular)            | 3 1/8" x 4 3/8"              |
| Corte máximo a 45° (redondo)                | 4 1/8"                       |
| Peso herramienta                            | 45,5 lb                      |
| Dimensiones herramienta (al. x an. x prof.) | 25 1/4" x 13" x 23 9/16"     |
| Peso de envío                               | 55 lb                        |
| Dimensiones de envío (al. x an. x prof.)    | 22 7/16" x 15 1/8" x 18 1/8" |
| Código UPC                                  | 849713011305                 |
| Referencia                                  | RAGE2                        |

**Accesorios incluidos**  
Disco TCT multifunción RAGE de 14", tope en V, llave hexagonal, juego de escobillas de carbono de repuesto, gafas protectoras, tapones para los oídos y manual.

### Discos multifunción de 14"

| Tipo         | Dientes | Eje | Espesor | Referencia   |
|--------------|---------|-----|---------|--------------|
| Multifunción | 36      | 1"  | .083"   | RAGE355BLADE |
| Diamante     | 0       | 1"  | .118"   | 14BLADEDM    |



### Características técnicas

|                                             |                         |
|---------------------------------------------|-------------------------|
| Potencia (120 V ~ 60 Hz)                    | 1050 W                  |
| Amperaje                                    | 8,75                    |
| Potencia en caballos                        | 1,5                     |
| N.º de revoluciones (en vacío)              | 3900                    |
| Ciclo máximo de trabajo recomendado         | 30 min                  |
| Nivel de presión sonora (con carga)         | 100,8 dB(A)             |
| Nivel de vibración (con carga)              | 4,8 m/s2                |
| Espesor máximo de corte (chapa acero dulce) | 1/4"                    |
| Espesor máximo de corte (tubo cuadrado)     | 1/8"                    |
| Profundidad máxima de corte a 90°           | 2 1/4"                  |
| Profundidad máxima de corte a 45°           | 1 3/8"                  |
| Peso herramienta                            | 13 lb                   |
| Dimensiones herramienta (al. x an. x prof.) | 8 1/2" x 10" x 17 1/2"  |
| Peso de envío                               | 25 lb                   |
| Dimensiones de envío (al. x an. x prof.)    | 16" x 11 1/2" x 21 1/2" |
| Código UPC                                  | 849713009913            |
| Referencia                                  | RAGE1                   |

**Accesorios incluidos**  
Disco TCT multifunción RAGE de 7 1/4", maletín de transporte, guía de corte, juego de escobillas de carbono de repuesto, llave, gafas protectoras, tapones para los oídos y manual.

### Discos multifunción de 7 1/4"

| Tipo         | Dientes | Eje  | Espesor | Referencia |
|--------------|---------|------|---------|------------|
| Multifunción | 20      | 20mm | .067"   | RAGEBLADE  |
| Diamante     | 0       | 20mm | .098"   | 185BLADEDM |








# RAGE3

## INGLETADORA DESLIZANTE COMPUESTA MULTIFUNCIÓN 10"\*




**CORTE MULTIFUNCIÓN - SENCILLO CORTE DE ACERO, ALUMINIO, MADERA (CON CLAVOS) Y PLÁSTICO CON SOLO UNA SIERRA Y UN DISCO**

- La RAGE3 corta un inglete compuesto en **tubo cuadrado de acero**.
- Corta limpiamente sin producir excesivo calor o rebabas ni requerir refrigerante.
- El disco **RAGE de 10"** realiza hasta **750 cortes** en tubo cuadrado de acero dulce de 2"\*\*.
- Guía por láser para una óptima precisión.
- Incluye una exclusiva empuñadura en línea e interruptor de activación, siendo adecuada para trabajar con las dos manos.
- Construcción de **alta calidad**.
- Certificación  **UL**.
- Brida interior a doble cara.\*\*\*\*



**Tecnología avanzada; supera a las sierras de disco abrasivo**

Al cortar acero deja un acabado que se puede mecanizar inmediatamente. No produce prácticamente calor, rebabas o chispas en comparación con peligrosos métodos alternativos (foto izqda.)



**Perfecta para cortes largos y en ángulo**

Mecanismo compuesto de inclinación y deslizamiento para cortes largos y en ángulo; ofrece una solución para prácticamente todas las aplicaciones más habituales.



**Accesorios opcionales**

Soporte móvil de ingletadora, incluyendo brazos de apoyo regulables para mayor estabilidad. Diseño plegable para mayor facilidad de almacenamiento y transporte.

\*Aviso importante: Utilice siempre los equipos de protección suministrados cuando trabaje con la herramienta. \*\*Datos de pruebas internas de Evolution. \*\*\*Puede requerirse un adaptador escalonado de herramienta eléctrica para la conexión a la aspiración. \*\*\*\*La brida interna de doble cara permite colocar los discos multifunción Evolution con eje de 1"; al "invertir" la brida interna pueden colocarse también otros discos con eje de 5/8".

LLAME AL 866-EVO-TOOL O VISITA [EVOLUTIONSTEEL.COM](http://EVOLUTIONSTEEL.COM)


# RAGE3-DB

## INGLETADORA DESLIZANTE COMPUESTA DE DOBLE BISEL MULTIFUNCIÓN 10"\*



**LA RAGE3-DB ES LO ÚLTIMO EN INGLETADORAS, COMBINANDO UNA INNOVADORA TECNOLOGÍA DE CORTE MULTIFUNCIÓN CON UNA FUNCIONALIDAD DE DOBLE BISEL**

- El disco **RAGE de 10"** realiza hasta **750 cortes** en tubo cuadrado de acero dulce de 2"\*\*.
- No requiere refrigerante y produce muy pocas chispas.
- Guía de corte extensible para piezas largas.
- Guía por láser para una óptima precisión.
- Base extragrande para mayor estabilidad.
- Certificación  **UL**.



**Doble bisel de fácil manejo**

Reduce el tiempo de ajuste de la pieza, realizando rápida y fácilmente cortes en ángulo de hasta 45 grados a derecha e izquierda.



**Mecanismo de deslizamiento ampliado**

Gracias a su mecanismo de deslizamiento ampliado, la RAGE3DB realiza fácilmente cortes en aplicaciones a inglete comunes y sobredimensionadas.



**Disco de diamante de 10" opcional**

Transforme la ingletadora en un cortador de azulejos y baldosas; ideal para tejas.

\*Aviso importante: Utilice siempre los equipos de protección suministrados cuando trabaje con la herramienta. \*\*Datos de pruebas internas de Evolution. \*\*\*Puede requerirse un adaptador escalonado de herramienta eléctrica para la conexión a la aspiración.

LLAME AL 866-EVO-TOOL O VISITA [EVOLUTIONSTEEL.COM](http://EVOLUTIONSTEEL.COM)



## Características técnicas


|                                                |                               |
|------------------------------------------------|-------------------------------|
| Potencia (120 V – 60 Hz)                       | 1800 W (arranque suave)       |
| Amperaje                                       | 15                            |
| Potencia en caballos                           | 2,5                           |
| N.º de revoluciones (en vacío)                 | 2500                          |
| Ciclo máximo de trabajo recomendado            | 30 min                        |
| Nivel de presión sonora (con carga)            | 94 dB(A)                      |
| Nivel de vibración (con carga)                 | 3,05 m/s2                     |
| Profundidad máxima de corte (bisel 90º)        | 3"                            |
| Profundidad máxima de corte (bisel 45º y -45º) | 1 1/2"                        |
| Anchura máxima de corte (inglete 90º)          | 12 5/8"                       |
| Anchura máxima de corte (inglete 45º y -45º)   | 8 3/4"                        |
| Diámetro puerto de extracción polvo***         | 1 3/8"                        |
| Peso herramienta                               | 46,5 lb                       |
| Dimensiones herramienta (al. x an. x prof.)    | 25" x 24" x 33"               |
| Peso de envío                                  | 55 lb                         |
| Dimensiones herramienta (al. x an. x prof.)    | 21 5/8" x 22 11/16" x 30 1/2" |
| Código UPC                                     | 849713028143                  |
| Referencia                                     | RAGE3DB                       |

**Accesorios incluidos**

Disco TCT RAGE de 10", llave, 2 soportes para piezas y tope, juego de escobillas de carbono de repuesto, mordaza, bolsa recogepolvo, gafas protectoras, tapones para los oídos y manual.

## Discos multifunción de 10"

| Tipo         | Dientes | Eje | Espesor | Referencia   |
|--------------|---------|-----|---------|--------------|
| Multifunción | 28      | 1"  | .078"   | RAGE255BLADE |
| Diamante     | 0       | 1"  | .078"   | 10BLADEDMD   |







# RAGE4

## TRONZADORA

### MULTIFUNCIÓN 7 1/4"\*



LA RAGE4 ES LA HERRAMIENTA PERFECTA PARA CORTE DE ARMADURAS, CABEZAS DE PERNOS Y OTRAS PEQUEÑAS APLICACIONES.

- Con tecnología profesional patentada RAGE®; **corta fácilmente acero, aluminio, madera (incluso con clavos) y plástico** con un solo disco.
- La RAGE4 realiza cortes rápidos y ultralimpios de acero dulce, aluminio, latón, cobre, madera, plástico y PVC.
- Más fácil de usar que una sierra para metales** y mucho más portátil que una sierra de corte.

• Compacta y portátil.

• Extra gran base para la estabilidad.

• Certificación  US.



### Tecnología avanzada; supera a las sierras de disco abrasivo

Al cortar acero deja un acabado que se puede mecanizar inmediatamente. No produce prácticamente calor, rebabas o chispas en comparación con las peligrosas sierras de disco abrasivo (foto izqda.)



### Mordaza giratoria de acción rápida para realizar cortes de 0° a 45°.

Diseñada exclusivamente para contratistas, esta increíble sierra multifunción permite ahorrar tiempo y energía.



### Alto rendimiento y ahorro de tiempo.

¡Se acabaron las pérdidas de tiempo de las sierras para metales! La RAGE4® deja un acabado que puede mecanizarse inmediatamente.

\*Aviso importante: Utilice siempre los equipos de protección suministrados cuando trabaje con la herramienta.

LLAME AL 866-EVO-TOOL O VISITA [EVOLUTIONSTEEL.COM](http://EVOLUTIONSTEEL.COM)

# CORTADORA DE DISCO

## ELÉCTRICA 12"

### CON DISCO DE DIAMANTE\*



CORTA FÁCILMENTE HORMIGÓN, HORMIGÓN ARMADO, PIEDRA, LADRILLO, ADOQUÍN Y OTROS TIPOS DE PIEDRA.

- Las empuñaduras **ergonómicas y de cómodo agarre** centrales, frontal y trasera, están óptimamente situadas para ayudar a realizar cortes precisos en **horizontal y vertical**.

- La **protección de seguridad totalmente regulable** permite realizar cortes horizontales y verticales.

- Ligera y fácil de manejar en comparación con las pesadas herramientas a gas.

- Fácil de usar y sin mantenimiento**; la alternativa perfecta a las cortadoras de disco a gas.

- Mecanismo de bloqueo de husillo para una sustitución del disco **rápida y sencilla**.

- Certificación  US.



### Corte de hormigón armado

Esta cortadora de disco eléctrica simplifica los trabajos en materiales difíciles de cortar y trabaja fácilmente en hormigón, hormigón armado, piedra, ladrillo, adoquín y otros tipos de piedra.



### No harmful fumes

Su motor eléctrico de alto par y gran rendimiento de 2400 W de potencia no emite humos nocivos, resultando muy fácil de usar e ideal para trabajos en áreas confinadas. ¡Alternativa perfecta a las cortadoras de disco a gas que necesitan gran mantenimiento!



### Profundidad de corte de 4"\*\*\*

El disco de 12" incluido tiene una profundidad máxima de corte de 4", conseguida gracias a un corte progresivo e incremental.

\*Aviso importante: Utilice siempre los equipos de protección suministrado cuando trabaje con la herramienta.

\*\*Se requiere un corte progresivo/incremental para obtener la máxima profundidad

LLAME AL 866-EVO-TOOL O VISITA [EVOLUTIONSTEEL.COM](http://EVOLUTIONSTEEL.COM)



### Características técnicas

|                                             |                               |
|---------------------------------------------|-------------------------------|
| Potencia (120 V ~ 60 Hz)                    | 2400 W                        |
| Amperaje                                    | 20                            |
| Potencia en caballos                        | 1,4                           |
| N.º de revoluciones (en vacío)              | 5000                          |
| Ciclo máximo de trabajo recomendado         | 20 min                        |
| Nivel de presión sonora (con carga)         | 102,4 dB(A)                   |
| Nivel de vibración (con carga)              | 4,8 m/s2                      |
| Profundidad máxima de corte**               | 4"                            |
| Peso herramienta                            | 21 lb                         |
| Dimensiones herramienta (al. x an. x prof.) | 18 1/4" x 22 11/16" x 10 1/2" |
| Peso de envío                               | 32 lb                         |
| Dimensiones de envío (al. x an. x prof.)    | 24 1/2" x 11 5/8" x 16 15/16" |
| Código UPC                                  | 849713028099                  |
| Referencia                                  | DISCCUT1                      |

### Accesorios incluidos

Disco de diamante de 12", puerto de extracción de polvo, bridas de 22,2 mm2 y 1", llave, gafas protectoras, tapones para los oídos y manual.

### Disco de diamante de 12"


| Tipoe    | Dientes | Eje | Espesor | Referencia- |
|----------|---------|-----|---------|-------------|
| Diamante | 0       | 1"  | .118"   | 12BLADEDMD  |





**RAGE-B**

"I had to replace rotting wood. My contactor would not even quote me! So I got the RAGE-B!"



"Accurately cuts through heavy tropical hardwood."



"Job done! RAGE-B's still going strong & the blade's in great shape."

**Chad Evans**  
BUILDER

**SU RAGE.  
SU HISTORIA.**

Envíe su historia online...

**¡Y RECIBA GRATUITAMENTE UN DISCO RAGE!**

**RAGE2**

"I wanted to build a kit car. Cutting metal is usually a real pain, until I was introduced to the RAGE2!"



"The RAGE2 did a great job of cutting 2" square tube. It does it in one clean, effortless & spark-free motion."



"I really was surprised that I didn't have to finish the cuts off in any way."

**Matthew Richardson**  
MECHANIC

**RAGE3**

"The challenge was to replace 11 sets of bunk beds using plywood & the RAGE3!"



"The RAGE3 had the capacity & ability to successfully cut steel & wood, with the same blade."



"The frame is wood, plywood & the ladders are steel tube!"

**Steve Jenkins**  
MASTER CARPENTER

**CORTA:** Acero dulce • Aluminio • Madera dura • Madera con clavos • Plástico • Madera blanda • PVC • Armaduras • Cobre • Chapa damero • Tablero Suelos laminados • Postes • Pernos de acero • Contrachapado • Tablero de fibra de densidad media • Rejilla de acero • Conducciones • Unistrut • Bandejasparacables • Dobles T • Plexiglás • Madera compuesta • Perfiles angulares • Vallas de metal corrugado • Manguera de goma • Estructuras • Revestimiento vinílico • Tapajuntas • Herrajes de ventanas

¿Necesita inspiración?

Lea más historias online.

**evolution**  
www.evolutionbuild.com

**¿NECESITA UNA  
HERRAMIENTA  
SOBRESALIENTE?**



**CORTE:  
ACERO,  
ALUMINIO  
Y MADERA**

**CON UNA SOLA SIERRA Y UN**

**DISCO.**  
Al cortar acero, las sierras multifunción Evolution dejan un acabado que se puede mecanizar inmediatamente; no producen calor ni rebabas y muy pocas chispas.

Full range available

**RAGE**  
TECHNOLOGY





## PROFESIONAL HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

Catálogo general



# INNOVATION DEFINED.

**Corte pionero multipropósito.**

**CALL 866-EVO-TOOL**

Servicio y Garantía: 563-209-9173. Fax: 563-386-8010.  
Email: [evolutioninfo@evolutionpowertools.com](mailto:evolutioninfo@evolutionpowertools.com).

Sede de los EEUU: Evolution Power Tools, LLC, 8363 Research Drive, Davenport, IA 52806.

Important notice: Always use supplied safety equipment when operating. Printed January 2015\_V2

↑ **DESCARGUE LA  
APLICACIÓN GRATUITA DE  
LECTURA DE CÓDIGOS QR  
Y ESCANEE EL CÓDIGO QR**

Vea al instante **todos nuestros vídeos HD** en su smartphone. Asegúrese de activar la configuración HD.

Si no dispone de un smartphone, puede ver todos los vídeos en línea accediendo a **[www.evolutionbuild.com](http://www.evolutionbuild.com)**.

**evOLUTION®**  
[www.evolutionbuild.com](http://www.evolutionbuild.com)